

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2025 г. N 3867-р Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, перечня лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, а также минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи (документ не вступил в силу)

1. Утвердить:

[перечень](#) жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения;

[перечень](#) лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей;

[минимальный ассортимент](#) лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно [приложению](#).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня его [официального опубликования](#).

Председатель Правительства  
Российской Федерации

М. Мишустин

**УТВЕРЖДЕН**  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 18 декабря 2025 г. N 3867-р

**Перечень  
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения**

ГАРАНТ:

См. [справку](#) о государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛП

| Код<br>анатомо-терапевтич<br>еско-химической<br>классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая<br>классификация                                                  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>А</b>                                                      | <b>пищеварительный тракт и обмен веществ</b>                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                   |
| A02                                                           | средства для лечения кислотозависимых<br>заболеваний                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                   |
| A02B                                                          | противоязвенные средства и средства для<br>лечения гастроэзофагеальной рефлюксной<br>болезни (ГЭРБ) |                         |                                                                                                                                                                                                                                   |
| A02BA                                                         | блокаторы гистаминовых H2-рецепторов                                                                | фамотидин               | лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                               |
| A02BC                                                         | ингибиторы протонного насоса                                                                        | омепразол               | лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным или<br>модифицированным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для приготовления |

|       |                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                               | эзомепразол               | жидких лекарственных форм для приема<br>внутрь<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы для приема<br>внутрь с обычным или<br>модифицированным высвобождением |
| A02BX | другие противоязвенные средства и средства для<br>лечения ГЭРБ                | висмута трикалия дицитрат | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                  |
| A03   | средства для лечения функциональных<br>нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |                                                                                                                                                                                                               |
| A03A  | средства для лечения функциональных<br>нарушений желудочно-кишечного тракта   | платифиллин               | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                         |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства,<br>эфирь с третичной аминогруппой | мебеверин                 | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным или<br>модифицированным высвобождением                                                                                                             |
| A03AD | папаверин и его производные                                                   | дротаверин                | лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы для приема<br>внутрь с обычным высвобождением                                                                           |
| A03B  | белладонна и ее производные                                                   |                           |                                                                                                                                                                                                               |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины                                         | атропин                   | жидкие лекарственные формы для<br>местного офтальмологического<br>применения; лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                           |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного<br>тракта                            |                           |                                                                                                                                                                                                               |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного<br>тракта                            | метоклопрамид             | лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы для приема<br>внутрь с обычным высвобождением                                                                           |

|       |                                                                |                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A04   | противорвотные средства                                        |                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A04A  | противорвотные средства                                        |                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A04AA | антагонисты серотониновых 5HT3-рецепторов                      | ондансетрон                                                   |  | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| A05   | средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A05A  | средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A05AA | желчные кислоты и их производные                               | урсодезоксихолевая кислота                                    |  | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                          |
| A05B  | средства для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A05BA | средства для лечения заболеваний печени                        | глицирризиновая кислота + фосфолипиды                         |  | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                    |
|       |                                                                | инозин + меглумин + метионин + никотинамид + янтарная кислота |  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                            |
| A06   | средства для лечения запоров                                   |                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A06A  | средства для лечения запоров                                   |                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A06AB | контактные слабительные средства                               | бисакодил                                                     |  | мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; твердые лекарственные формы для                                                                                                                                                               |

|               |                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                       | сеннозиды А и В                                          | приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                                                                                                                                           |
|               |                                                                                       |                                                          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                    |
| A06AD         | осмотические слабительные средства                                                    | лактолоза                                                | жидкие лекарственные формы для приема внутрь                                                                                                                                                                                              |
|               |                                                                                       | макрогол                                                 | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                                                                                  |
| A07           | противодиарейные, кишечные противовоспалительные/ противомикробные средства           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
| A07A<br>A07AA | кишечные противомикробные средства<br>антибиотики                                     | нистатин                                                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                    |
| A07B<br>A07BC | кишечные адсорбенты<br>другие кишечные адсорбенты                                     | смектит диоктаэдрический                                 | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| A07C<br>A07CA | электролиты в комбинации с углеводами<br>пероральные солевые составы для регидратации | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема                                                                                                                                       |

|       |                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                            |                                                                             | внутри                                                                                                                                                                                                                                    |
| A07D  | средства, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |
| A07DA | средства, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта | лоперамид                                                                   | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением; твердые<br>лекарственные формы, требующие<br>разжевывания или растворения во рту<br>перед проглатыванием                                                    |
| A07E  | кишечные противовоспалительные средства                    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |
| A07EC | аминосалициловая кислота и подобные средства               | месалазин                                                                   | жидкие или мягкие лекарственные<br>формы для местного ректального<br>применения, за исключением пены<br>ректальной; твердые лекарственные<br>формы для приема внутрь с<br>модифицированным высвобождением                                 |
|       |                                                            | сульфасалазин                                                               | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным или<br>модифицированным высвобождением                                                                                                                                         |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                            | бифидобактерии бифидум                                                      | мягкие лекарственные формы для<br>местного вагинального или ректального<br>применения; твердые лекарственные<br>формы, предназначенные для<br>приготовления жидких лекарственных<br>форм для приема внутрь и (или)<br>местного применения |
|       |                                                            | пробиотик из<br>бифидобактерий бифидум<br>однокомпонентный<br>сорбированный | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                              |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению,                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |

|       |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| A09A  | включая ферментные препараты<br>препараты, способствующие пищеварению,                                                                                    |                                                    |                                                                                             |
| A09AA | включая ферментные препараты<br>ферментные препараты                                                                                                      | панкреатин                                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| A10   | средства для лечения сахарного диабета                                                                                                                    |                                                    |                                                                                             |
| A10A  | инсулины и их аналоги                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                             |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения                                                                                       | инсулин аспарт                                     | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | инсулин глутизин                                   | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | инсулин лизпро                                     | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | инсулин растворимый (человеческий генноинженерный) | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения                                                                       | инсулин-изофан (человеческий генноинженерный)      | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный                          | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | инсулин деглудек +                                 | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | инсулин аспарт                                     | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | инсулин лизпро                                     | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | двухфазный                                         | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения                                                                                     | инсулин гларгин                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | инсулин гларгин +                                  | лекарственные формы для парентерального применения                                          |

|               |                                                          |                          |                                                                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| A10B<br>A10BA | гипогликемические средства, кроме инсулинов<br>бигуаниды | ликсисенатид             | парентерального применения                                                                  |
|               |                                                          | инсулин деглудек         | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
| A10BB         | производные сульфонилмочевины                            | инсулин детемир          | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|               |                                                          | метформин                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| A10BD         | комбинации пероральных гипогликемических средств         | глибенкламид             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|               |                                                          | гликлазид                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| A10BN         | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)                 | алоглиптин + пиоглитазон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| A10BN         | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)                 | алоглиптин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|               |                                                          | вилдаглиптин             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|               |                                                          | гозоглиптин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|               |                                                          | линаглиптин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|               |                                                          | саксаглиптин             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |

|       |                                                        |               |                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1)           | ситаглиптин   | высвобождением<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                  |
|       |                                                        | эвоглиптин    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                    |
|       |                                                        | дулаглутид    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                        |
|       |                                                        | семаглутид    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                        |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                    |
|       |                                                        | ипраглифлозин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                    |
|       |                                                        | эмпаглифлозин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                    |
| A10BX | другие гипогликемические средства, кроме инсулинов     | репаглинид    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                    |
| A11   | витамины                                               | ретинол       | жидкие лекарственные формы для приема внутрь и (или) наружного применения;<br>мягкие лекарственные формы для наружного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| A11C  | витамины A и D, включая их комбинации                  |               |                                                                                                                                                                                                           |
| A11CA | витамин A                                              |               |                                                                                                                                                                                                           |

|       |                                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A11CC | витамин D и его аналоги                                                               | альфакальцидол       | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                                                       | кальцитриол          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                       | колекальциферол      | жидкие лекарственные формы для приема внутрь                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A11D  | витамин B <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A11DA | витамин B <sub>1</sub>                                                                | тиамин               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C)                                                      | аскорбиновая кислота | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь, за исключением таблеток шипучих |
| A11H  | другие витаминные препараты                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A11HA | другие витаминные препараты                                                           | пиридоксин           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A12   | минеральные добавки                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A12A  | препараты кальция                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A12AA | препараты кальция                                                                     | кальция глюконат     | лекарственные формы для                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|       |                                                                                               |                            |                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                               |                            | парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                  |
| A12C  | другие минеральные добавки                                                                    |                            |                                                                                                                                     |
| A12CX | другие минеральные вещества                                                                   | калия и магния аспарагинат | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
| A16   | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |                                                                                                                                     |
| A16A  | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |                                                                                                                                     |
| A16AA | аминокислоты и их производные                                                                 | адеметионин                | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
| A16AB | ферменты                                                                                      | агалсидаза альфа           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
|       |                                                                                               | агалсидаза бета            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
|       |                                                                                               | велаглуцераза альфа        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
|       |                                                                                               | галсульфаза                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
|       |                                                                                               | идурсульфаза               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
|       |                                                                                               | идурсульфаза бета          | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением раствора для                                                     |

|       |                                                                                               |                     |                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A16AX | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | имиглуцераза        | интрацеребровентрикулярного введения                                                          |
|       |                                                                                               | ларонидаза          | лекарственные формы для парентерального применения                                            |
|       |                                                                                               | себелипаза альфа    | лекарственные формы для парентерального применения                                            |
|       |                                                                                               | талиглуцераза альфа | лекарственные формы для парентерального применения                                            |
|       |                                                                                               | миглустат           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                        |
|       |                                                                                               | нитизинон           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                        |
| В     | кровь и система кроветворения                                                                 | сапроптерин         | твердые лекарственные формы, диспергируемые или растворяемые в растворителе для приема внутрь |
|       |                                                                                               | тиоктовая кислота   | лекарственные формы для парентерального применения;                                           |
|       |                                                                                               |                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                        |
|       |                                                                                               |                     |                                                                                               |
| B01   | антитромботические средства                                                                   |                     |                                                                                               |
| B01A  | антитромботические средства                                                                   |                     |                                                                                               |
| B01AA | антагонисты витамина К                                                                        | варфарин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                        |
| B01AB | группа гепарина                                                                               | гепарин натрия      | лекарственные формы для парентерального применения                                            |

|       |                               |                                                                                  |                                                                        |
|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина | эноксапарин натрия                                                               | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                               | парнапарин натрия                                                                | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                               | клопидогрел                                                                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                               | селексипаг                                                                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                               | тикагрелор                                                                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| B01AD | ферменты                      | алтеплаза                                                                        | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                               | проурокиназа                                                                     | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                               | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                               | тенектеплаза                                                                     | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина    | дабигатрана этексилат                                                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Ха  | апиксабан                                                                        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                               | ривароксабан                                                                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

|       |                                                  |                                                                                          |                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                  | N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-5-метил-2-(4-(N-метилацетимидамидо)бензамидо)бензамид гидрохлорид | высвобождением<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                          |
| B02   | гемостатические средства                         |                                                                                          |                                                                                                                            |
| B02A  | антифибринолитические средства                   |                                                                                          |                                                                                                                            |
| B02AA | аминокислоты                                     | аминокапроновая кислота                                                                  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                  | транексамовая кислота                                                                    | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| B02AB | ингибиторы протеиназ                             | апротинин                                                                                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| B02B  | витамин К и другие гемостатические средства      |                                                                                          |                                                                                                                            |
| B02BA | витамин К                                        | менадиона натрия бисульфит                                                               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| B02BC | гемостатические средства для местного применения | фибриноген + тромбин                                                                     | твердые лекарственные формы для местного применения                                                                        |
| B02BD | факторы свертывания крови                        | антиингибиторный коагулянтный комплекс мороктоког альфа                                  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                  | нонаког альфа                                                                            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                  | октоког альфа                                                                            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                  | симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный)             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |

|       |                                                     |                                                       |                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B02BX | другие гемостатические средства системного действия | фактор свертывания крови VII                          | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                    |
|       |                                                     | фактор свертывания крови VIII                         | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением лиофилизата для приготовления дисперсии для внутривенного введения |
|       |                                                     | фактор свертывания крови IX                           | пролонгированного высвобождения                                                                                                       |
|       |                                                     | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                    |
|       |                                                     | (протромбиновый комплекс)                             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                    |
|       |                                                     | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                    |
|       |                                                     | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                    |
|       |                                                     | эптаког альфа                                         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                    |
|       |                                                     | (активированный)                                      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                    |
|       |                                                     | эфмороктоког альфа                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                    |
| B02BX | другие гемостатические средства системного действия | ромиплостим                                           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                    |
|       |                                                     | эльтромбопаг                                          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                |
|       |                                                     | эмицизумаб                                            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                    |
|       |                                                     | этамзилат                                             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                    |

|                      |                                                                                                      |                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                      |                                                                                                                           |  | парентерального и (или) наружного применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                  |
| B03<br>B03A<br>B03AB | антианемические препараты<br>препараты железа<br>пероральные препараты трехвалентного железа         | железа (III) гидроксид<br>полимальтозат                                                                                   |  | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы, требующие разжевывания перед проглатыванием                                                                                                                   |
| B03AC                | парентеральные препараты железа                                                                      | железа (III) гидроксид<br>олигоизомальтозат<br>железа (III) гидроксида<br>сахарозный комплекс<br>железа карбоксимальтозат |  | лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения                                                                           |
| B03B<br>B03BA        | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота<br>витамин B <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                                                                                                            |  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                       |
| B03BB                | фолиевая кислота и ее производные                                                                    | фолиевая кислота                                                                                                          |  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                   |
| B03X<br>B03XA        | другие антианемические препараты<br>другие антианемические препараты                                 | дарбэпоэтин альфа<br><br>метоксиполиэтиленгликоль<br>-эпоэтин бета<br>луспатерцепт<br><br>роксадустат                     |  | лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

|                      |                                                                                                                                      |                                                                                        |                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| B05<br>B05A<br>B05AA | кровезаменители и перфузионные растворы<br>препараты крови и подобные средства<br>кровезаменители и белковые фракции плазмы<br>крови | эпозтин альфа                                                                          | высвобождением             |
|                      |                                                                                                                                      | эпозтин бета                                                                           | лекарственные формы для    |
|                      |                                                                                                                                      |                                                                                        | парентерального применения |
|                      |                                                                                                                                      |                                                                                        | лекарственные формы для    |
| B05B<br>B05BA        | растворы для внутривенного введения<br>растворы для парентерального питания                                                          | альбумин человека                                                                      | парентерального применения |
|                      |                                                                                                                                      | гидроксиэтилкрахмал                                                                    | лекарственные формы для    |
|                      |                                                                                                                                      | декстран                                                                               | парентерального применения |
|                      |                                                                                                                                      | желатин                                                                                | лекарственные формы для    |
| B05BB                | растворы, влияющие на водноэлектролитный<br>баланс                                                                                   |                                                                                        | парентерального применения |
|                      |                                                                                                                                      | декстроза                                                                              | лекарственные формы для    |
|                      |                                                                                                                                      | жировые эмульсии для<br>парентерального питания                                        | лекарственные формы для    |
|                      |                                                                                                                                      | натрия хлорид                                                                          | парентерального применения |
|                      |                                                                                                                                      | калия ацетат + кальция<br>ацетат + магния ацетат +<br>натрия ацетат + натрия<br>хлорид | лекарственные формы для    |
|                      |                                                                                                                                      | калия хлорид + натрия<br>ацетат + натрия хлорид                                        | парентерального применения |
|                      |                                                                                                                                      | меглюмина натрия<br>сукцинат                                                           | лекарственные формы для    |
|                      |                                                                                                                                      | натрия лактата раствор<br>сложный (калия хлорид +                                      | парентерального применения |

|       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                | кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат)<br>натрия хлорида раствор<br>сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)<br>натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота<br>маннитол | лекарственные формы для парентерального применения<br><br>лекарственные формы для парентерального применения |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | лекарственные формы для ингаляционного применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения     |
| B05C  | ирригационные растворы                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |
| B05CB | солевые растворы                               | натрия гидрокарбонат                                                                                                                                                                                                                                                                   | лекарственные формы для парентерального применения                                                           |
| B05D  | растворы для перитонеального диализа           | растворы для перитонеального диализа                                                                                                                                                                                                                                                   | жидкие лекарственные формы для перитонеального диализа                                                       |
| B05X  | добавки к растворам для внутривенного введения |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |
| B05XA | растворы электролитов                          | калия хлорид<br>магния сульфат                                                                                                                                                                                                                                                         | лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения     |
| C     | <b>сердечно-сосудистая система</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |
| C01   | средства для лечения заболеваний сердца        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |
| C01A  | сердечные гликозиды                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |
| C01AA | гликозиды наперстянки                          | дигоксин                                                                                                                                                                                                                                                                               | твердые лекарственные формы для                                                                              |

|       |                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                          |                                                                                                | приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                              |
| C01B  | антиаритмические средства, классы I и III                |                                                                                                |                                                                                                                                        |
| C01BA | антиаритмические средства, класс IA                      | прокаинамид                                                                                    | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
| C01BC | антиаритмические средства, класс IC                      | лаппаконитина<br>гидробромид                                                                   | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
|       |                                                          | пропафенон                                                                                     | лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением    |
| C01BD | антиаритмические средства, класс III                     | амиодарон                                                                                      | лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением |
|       |                                                          | 4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фто<br>рфенил)-2-(1-этилпипериди<br>н-4-ил)этил]бензамида<br>гидрохлорид | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных<br>гликозидов |                                                                                                |                                                                                                                                        |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства             | добутамин                                                                                      | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
|       |                                                          | допамин                                                                                        | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
|       |                                                          | норэпинефрин                                                                                   | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
|       |                                                          | фенилэфрин                                                                                     | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
|       |                                                          | эпинефрин                                                                                      | лекарственные формы для                                                                                                                |

|               |                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C01CX         | другие кардиотонические средства                                      | левосимендан          | парентерального применения<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                        |
| C01D<br>C01DA | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца<br>органические нитраты | изосорбида динитрат   | жидкие лекарственные формы для<br>местного или местного подъязычного<br>применения; лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным или<br>модифицированным высвобождением                                                                            |
|               |                                                                       | изосорбида мононитрат | твердые лекарственные формы для<br>приема внутри с обычным или<br>модифицированным высвобождением                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                       | нитроглицерин         | жидкие лекарственные формы для<br>местного подъязычного применения;<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутри с обычным или<br>модифицированным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы для<br>местного или местного подъязычного<br>применения |
| C01E          | другие препараты для лечения заболеваний<br>сердца                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C01EA         | простагландины                                                        | алпростадил           | лекарственные формы для<br>парентерального применения, за<br>исключением лиофилизата для<br>приготовления раствора для<br>внутрикавернозного введения                                                                                                                                                                      |
| C01EB         | другие препараты для лечения заболеваний                              | ивабрадин             | твердые лекарственные формы для                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|               |                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | сердца                                                                                                             |             | приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                        |
| C02<br>C02A   | антигипертензивные средства<br>антиадренергические средства центрального<br>действия                               |             |                                                                                                                                                                  |
| C02AB         | метилдопа                                                                                                          | метилдопа   | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                     |
| C02AC         | агонисты имидазолиновых рецепторов                                                                                 | клонидин    | лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                              |
|               |                                                                                                                    | моксонидин  | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                     |
| C02C          | антиадренергические средства периферического<br>действия                                                           |             |                                                                                                                                                                  |
| C02CA         | альфа-адреноблокаторы                                                                                              | доксазозин  | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным или<br>модифицированным высвобождением                                                                |
|               |                                                                                                                    | урапидил    | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                            |
| C02K<br>C02KX | другие антигипертензивные средства<br>антигипертензивные средства для лечения<br>легочной артериальной гипертензии | амбризентан | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                     |
|               |                                                                                                                    | бозентан    | твердые лекарственные формы,<br>диспергируемые в растворителе для<br>приема внутрь; твердые лекарственные<br>формы для приема внутрь с обычным<br>высвобождением |
|               |                                                                                                                    | мацитентан  | твердые лекарственные формы для                                                                                                                                  |

|                      |                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                             | риоцигуат                                    | приема внутрь с обычным<br>высвобождением<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением           |
| C03<br>C03A<br>C03AA | диуретики<br>тиазидные диуретики (тиазиды)<br>тиазиды                                       | гидрохлоротиазид                             | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                        |
| C03B<br>C03BA        | тиазидоподобные диуретики<br>сульфонамиды                                                   | индапамид                                    | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным или<br>модифицированным высвобождением                                   |
| C03C<br>C03CA        | "петлевые" диуретики<br>сульфонамиды                                                        | фуросемид                                    | лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
| C03D<br>C03DA        | антагонисты альдостерона и другие<br>калийсберегающие диуретики<br>антагонисты альдостерона | спиронолактон                                | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                        |
| C04<br>C04A<br>C04AD | периферические вазодилататоры<br>периферические вазодилататоры<br>производные пурина        | пентоксифиллин                               | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                               |
| C05<br>C05X<br>C05XX | ангиопротекторы<br>другие ангиопротекторы<br>другие ангиопротекторы                         | дезоксирибонуклеиновая<br>кислота плазмидная | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                               |

|       |                                                                                 |             |                                              |                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                 |             | [сверхскрученная<br>кольцевая двуцепочечная] |                                                                                                                                                 |
| C07   | бета-адреноблокаторы                                                            |             |                                              |                                                                                                                                                 |
| C07A  | бета-адреноблокаторы                                                            |             |                                              |                                                                                                                                                 |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы                                              | пропранолол |                                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
|       |                                                                                 | соталол     |                                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы                                                | атенолол    |                                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
|       |                                                                                 | бисопролол  |                                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
|       |                                                                                 | метопролол  |                                              | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
|       |                                                                                 | эсмолол     |                                              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                              |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы                                                   | карведилол  |                                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов                                                    |             |                                              |                                                                                                                                                 |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |             |                                              |                                                                                                                                                 |
| C08CA | производные дигидропиридина                                                     | амлодипин   |                                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |

|       |                                                                       |             |                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                       | нимодипин   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                             |
|       |                                                                       | нифедипин   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                            |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |             |                                                                                                                                                        |
| C08DA | производные фенилалкиламина                                           | верапамил   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением        |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |             |                                                                                                                                                        |
| C09A  | ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)                    |             |                                                                                                                                                        |
| C09AA | ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)                    | каптоприл   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                 |
|       |                                                                       | лизиноприл  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                 |
|       |                                                                       | периндоприл | твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                       | рамиприл    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                 |

|       |                                                           |                        |                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                           | эналаприл              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II                    |                        |                                                                                             |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II                    | лозартан               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| C09D  | антагонисты рецепторов ангиотензина II, комбинации        |                        |                                                                                             |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II, другие комбинации | валсартан + сакубитрил | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| C10   | гиполипидемические средства                               |                        |                                                                                             |
| C10A  | гиполипидемические средства                               |                        |                                                                                             |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                              | аторвастатин           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                           | симвастатин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| C10AB | фибраты                                                   | фенофибрат             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| C10AX | другие гиполипидемические средства                        | алирокумаб             | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                           | эволюкумаб             | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                           | инклизуман             | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
| D     | препараты, применяемые в дерматологии                     |                        |                                                                                             |
| D01   | противогрибковые средства, применяемые в                  |                        |                                                                                             |

|       |                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D01A  | дерматологии<br>противогрибковые средства для наружного применения  |                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
| D01AE | другие противогрибковые средства для наружного применения           | салициловая кислота                                                                         | жидкие лекарственные формы для наружного применения; мягкие лекарственные формы для наружного применения                                                        |
| D03   | препараты для лечения ран и язв                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
| D03A  | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный                                                                  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                              |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
| D06C  | антибиотики и противомикробные средства, комбинации                 | диоксометилтетра-<br>гидропиримидин +<br>сульфадиметоксин +<br>тримекаин +<br>хлорамфеникол | мягкие лекарственные формы для наружного применения                                                                                                             |
| D07   | кортикостероиды, применяемые в дерматологии                         |                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
| D07A  | кортикостероиды                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
| D07AC | кортикостероиды с высокой активностью (группа III)                  | бетаметазон<br><br>мометазон                                                                | мягкие лекарственные формы для наружного применения<br>жидкие лекарственные формы для наружного применения; мягкие лекарственные формы для наружного применения |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
| D08AC | бигуаниды и амидины                                                 | хлоргексидин                                                                                | жидкие лекарственные формы для местного и (или) наружного применения; мягкие лекарственные формы для                                                            |

|                      |                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D08AG                | препараты йода                                                                                                                                             | повидон-йод       | местного вагинального применения;<br>твердые лекарственные формы для<br>местного вагинального применения<br>жидкие лекарственные формы для<br>местного и (или) наружного применения |
| D08AX                | другие антисептики и дезинфицирующие<br>средства                                                                                                           | водорода пероксид | жидкие лекарственные формы для<br>местного и (или) наружного применения,<br>за исключением спрея назального                                                                         |
|                      |                                                                                                                                                            | калия перманганат | твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для приготовления<br>жидких лекарственных форм для<br>местного и наружного применения                                               |
|                      |                                                                                                                                                            | этанол            | жидкие лекарственные формы для<br>наружного применения и (или) для<br>приготовления лекарственных форм                                                                              |
| D11<br>D11A<br>D11AH | другие препараты, применяемые в дерматологии<br>другие препараты, применяемые в дерматологии<br>препараты для лечения дерматита, кроме<br>кортикостероидов | дупилумаб         | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                               |
|                      |                                                                                                                                                            | пимекролимус      | мягкие лекарственные формы для<br>наружного применения                                                                                                                              |
| G                    | <b>мочеполовая система и половые гормоны</b>                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                     |
| G01                  | противомикробные средства и антисептики,<br>применяемые в гинекологии                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                     |
| G01A                 | противомикробные средства и антисептики,<br>кроме комбинаций с кортикостероидами                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                     |
| G01AA                | антибиотики                                                                                                                                                | натамицин         | мягкие лекарственные формы для<br>местного вагинального применения                                                                                                                  |
| G01AF                | производные имидазола                                                                                                                                      | клотримазол       | мягкие лекарственные формы для<br>местного вагинального применения;<br>твердые лекарственные формы для                                                                              |

|       |                                              |                            |                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                              |                            | местного вагинального применения                                                                        |
| G02   | другие средства, применяемые в гинекологии   |                            |                                                                                                         |
| G02A  | утеротонизирующие средства                   |                            |                                                                                                         |
| G02AD | простагландины                               | динопростон                | мягкие лекарственные формы для местного применения, за исключением системы вагинальной терапевтической  |
|       |                                              | мизопростол                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                  |
| G02C  | другие средства, применяемые в гинекологии   |                            |                                                                                                         |
| G02CA | симпатомиметики, токолитические средства     | гексопреналин              | лекарственные формы для парентерального применения                                                      |
| G02CX | другие средства, применяемые в гинекологии   | атозибан                   | лекарственные формы для парентерального применения                                                      |
| G03   | половые гормоны и модуляторы половой системы |                            |                                                                                                         |
| G03B  | андрогены                                    |                            |                                                                                                         |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена              | тестостерон                | лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для наружного применения |
| G03D  | гестагены                                    | тестостерон (смесь эфиров) | лекарственные формы для парентерального применения                                                      |
| G03DA | производные прегн-4-ена                      | прогестерон                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                  |
| G03DB | производные прегнадиена                      | дидрогестерон              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                  |
| G03DC | производные эстрена                          | норэтистерон               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                  |

|                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G03G<br>G03GA        | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции<br>гонадотропины                                                                                | гонадотропин<br>хорионический<br>корифоллитропин альфа<br><br>фоллитропин альфа<br><br>фоллитропин альфа +<br>лутропин альфа<br>кломифен | лекарственные формы для<br>парентерального применения<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением |
| G03H<br>G03HA        | антиандрогены<br>антиандрогены                                                                                                              | ципротерон                                                                                                                               | лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                                                                              |
| G04<br>G04B<br>G04BD | средства, применяемые в урологии<br>средства, применяемые в урологии<br>средства для лечения учащенного<br>мочеиспускания и недержания мочи | солифенацин                                                                                                                              | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                                                                                                     |
| G04C<br>G04CA        | средства для лечения доброкачественной<br>гиперплазии предстательной железы<br>альфа-адреноблокаторы                                        | алфузозин<br><br>тамсулозин                                                                                                              | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с модифицированным<br>высвобождением<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с модифицированным<br>высвобождением                                                                                                                                   |
| G04CB                | ингибиторы тестостерон-5-альфа- редуктазы                                                                                                   | финастерид                                                                                                                               | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным                                                                                                                                                                                                                                                       |

|       |                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                                | высвобождением |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Н     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Н01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Н01А  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Н01АС | соматотропин и его агонисты                                                    | соматотропин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Н01АХ | другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                             | пэгвисомант    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Н01В  | гормоны задней доли гипофиза                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Н01ВА | вазопрессин и его аналоги                                                      | десмопрессин   | жидкие лекарственные формы для местного назального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта или требующие растворения во рту перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для местного подъязычного применения |  |
|       |                                                                                | терлипрессин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Н01ВВ | окситоцин и его аналоги                                                        | карбетоцин     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|       |                                                                                | окситоцин      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Н01С  | гормоны гипоталамуса                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Н01СВ | соматостатин и его аналоги                                                     | ланреотид      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|       |                                                                                | октреотид      | лекарственные формы для                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

|       |                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны   | пасиреотид       | парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                     | ганиреликс       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                     | цетрореликс      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                    |
| H02   | кортикостероиды системного действия |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H02A  | кортикостероиды системного действия |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H02AA | минералокортикоиды                  | флудрокортизон   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                |
| H02AB | глюкокортикоиды                     | гидрокортизон    | жидкие лекарственные формы для наружного применения; лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического или наружного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                     | дексаметазон     | лекарственные формы для парентерального применения; лекарственные формы для парентерального интравитреального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                      |
|       |                                     | метилпреднизолон | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                            |

|       |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                        | преднизолон         | высвобождением<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения; мягкие<br>лекарственные формы для наружного<br>применения; твердые лекарственные<br>формы для приема внутрь с обычным<br>высвобождением |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной<br>железы |                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| H03A  | препараты щитовидной железы                            |                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                              | левотироксин натрия | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                     |
| H03B  | анти тиреоидные препараты                              |                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                   | тиамазол            | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                     |
| H03C  | препараты йода                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| H03CA | препараты йода                                         | калия йодид         | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                     |
| H04   | гормоны поджелудочной железы                           |                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген                         |                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген                         | глюкагон            | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                            |
| H05   | средства, регулирующие обмен кальция                   |                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги                    |                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги                    | терипаратид         | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                            |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                            |                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| H05BX | другие антипаратиреоидные средства                     | парикальцитол       | лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые                                                                                                                                                   |

|              |                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                 | цинакальцет   | лекарственные формы для приема<br>внутрь с обычным высвобождением<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                          |
|              |                                                                 | этелкальцетид | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                      |
| <b>J</b>     | <b>противомикробные средства системного<br/>действия</b>        |               |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>J01</b>   | <b>антибактериальные средства системного<br/>действия</b>       |               |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>J01A</b>  | <b>тетрациклины</b>                                             |               |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>J01AA</b> | <b>тетрациклины</b>                                             | доксциклин    | лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы, диспергируемые<br>в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением |
|              |                                                                 | тигециклин    | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                      |
| <b>J01B</b>  | <b>амфениколы</b>                                               |               |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>J01BA</b> | <b>амфениколы</b>                                               | хлорамфеникол | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                               |
| <b>J01C</b>  | <b>бета-лактамы антибактериальные средства,<br/>пенициллины</b> |               |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>J01CA</b> | <b>пенициллины широкого спектра действия</b>                    | амоксициллин  | твердые лекарственные формы,<br>диспергируемые в растворителе для<br>приема внутрь; твердые лекарственные<br>формы для приема внутрь с обычным<br>высвобождением; твердые                                                  |

|       |                                                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                          | ампициллин                                        | лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                                                                                                                                                                                                                   |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам                            | бензатина<br>бензилпенициллин<br>бензилпенициллин | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                           |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                                        | лекарственные формы для парентерального и местного применения                                                                                                                                                                                                                                                        |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксциллин +<br>клавулановая кислота             | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| J01D  | другие бета-лактамы антибактериальные средства                           | ампициллин + сульбактам                           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| J01DB | цефалоспорины первого поколения                                          | цефазолин                                         | лекарственные формы для                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|       |                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                    | цефалексин                | парентерального применения<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                       |
| J01DC | цефалоспорины второго поколения    | цефуроксим                | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| J01DD | цефалоспорины третьего поколения   | цефотаксим                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|       |                                    | цефотаксим + [сульбактам] | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|       |                                    | цефтазидим                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|       |                                    | цефтриаксон               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|       |                                    | цефоперазон + сульбактам  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|       |                                    | цефтазидим + [авибактам]  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
| J01DE | цефалоспорины четвертого поколения | цефепим                   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|       |                                    | цефепим + [сульбактам]    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
| J01DH | карбапенемы                        | биапенем                  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |

|               |                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01DI         | другие цефалоспорины и пены                                                                        | имипенем + циластатин     | парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                                                                                                    | меропенем                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |                                                                                                    | эртапенем                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |                                                                                                    | цефтаролина фосамил       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |                                                                                                    | цефтолозан + [тазобактам] | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| J01E<br>J01EE | сульфаниламиды и триметоприм<br>комбинации сульфаниламидов с триметопримом<br>или его производными | ко-тримоксазол            | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                             |
| J01F<br>J01FA | макролиды, линкозамиды и стрептограмины<br>макролиды                                               | азитромицин               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
|               |                                                                                                    | джозамицин                | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;                                                                                                                                                                                                                                        |

|       |                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                       | кларитромицин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                      |
|       |                       |               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| J01FF | линкозамиды           | клиндамицин   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                  |
| J01G  | аминогликозиды        |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J01GA | стрептомицины         | стрептомицин  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                          |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                          |
|       |                       | гентамицин    | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                  |
|       |                       | канамицин     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                          |
|       |                       | тобрамицин    | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                   |
| J01M  | производные хинолона  |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |

|       |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01MA | фторхинолоны | левофлоксацин  | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                             |
|       |              | ломефлоксацин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |              | моксифлоксацин | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                             |
|       |              | офлоксацин     | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического и (или) ушного применения; лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
|       |              | спарфлоксацин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |              | ципрофлоксацин | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического и (или) ушного применения; лекарственные                                                                                                                                                                                                           |

|       |                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                     |              | формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                       |
| J01X  | другие антибактериальные средства                   |              |                                                                                                                                                                                                                                 |
| J01XA | антибактериальные средства гликопептидной структуры | ванкомицин   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального применения и приема внутрь                                     |
|       |                                                     | телаванцин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                              |
| J01XB | полимиксины                                         | полимиксин В | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                              |
| J01XD | производные имидазола                               | метронидазол | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                      |
| J01XX | другие антибактериальные средства                   | даптомицин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                              |
|       |                                                     | линезолид    | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема |

|       |                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                      | тедизолид     | внутри<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                             |
|       |                                                      | фосфомицин    | лекарственные формы для<br>парентерального применения, за<br>исключением порошка для<br>приготовления раствора для<br>внутримышечного введения                                                                                                              |
| J02   | противогрибковые средства системного действия        |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J02A  | противогрибковые средства системного действия        |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J02AA | антибиотики                                          | амфотерицин В | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                       |
| J02AC | производные триазола и тетразола                     | вориконазол   | лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением; твердые<br>лекарственные формы, предназначенные<br>для приготовления жидких<br>лекарственных форм для приема внутрь |
|       |                                                      | позаконазол   | жидкие лекарственные формы для<br>приема внутрь                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                                      | флуконазол    | лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для приготовления<br>жидких лекарственных форм для приема<br>внутри |
| J02AX | другие противогрибковые средства системного действия | каспофунгин   | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                       |

|       |                                             |                          |                                                                                                                                                                              |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                             | микафунгин               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                           |
| J04   | средства, активные в отношении микобактерий |                          |                                                                                                                                                                              |
| J04A  | противотуберкулезные средства               |                          |                                                                                                                                                                              |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные   | аминосалициловая кислота | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                          |
| J04AB | антибиотики                                 | капреомицин              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                           |
|       |                                             | рифабутин                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                       |
|       |                                             | рифампицин               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                   |
|       |                                             | циклосерин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                       |
| J04AC | гидразиды                                   | изониазид                | лекарственные формы для ингаляционного, и (или) парентерального, и (или) эндотрахеального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| J04AD | производные тиокарбамида                    | протионамид              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                       |
|       |                                             | этионамид                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                       |

|       |                                         |                                        |                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J04AK | другие противотуберкулезные средства    | бедаквилин                             | высвобождением<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                |
|       |                                         | деламанид                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | пиразинамид                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | претоманид                             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | теризидон                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | этамбутол                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| J04AM | комбинации противотуберкулезных средств | изониазид + пиразинамид                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | изониазид + пиразинамид + рифампицин   | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                         | изониазид + пиразинамид +              | твердые лекарственные формы для                                                                                                                         |
|       |                                         |                                        |                                                                                                                                                         |

|       |                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                   | рифампицин + этамбутол                                        | приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                   | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                   | изониазид + рифампицин                                        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                   | изониазид + этамбутол                                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |
| J04B  | противолепрозные средства                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |
| J04BA | противолепрозные средства                                         | дапсон                                                        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |
| J05   | противовирусные средства системного действия                      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |
| J05A  | противовирусные средства прямого действия                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир                                                     | лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного, и (или) местного офтальмологического, и (или) наружного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                   | валганцикловир                                                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                   | ганцикловир                                                   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                      |
|       |                                                                   | молнупиравир                                                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |

|       |                                                               |                          |                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J05AE | ингибиторы протеаз                                            | ремдесивир               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                   |
|       |                                                               | атазанавир               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                                               | атазанавир + ритонавир   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                                               | дарунавир                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                                               | нарлапревир              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                                               | нирматрелвир + ритонавир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                                               | ритонавир                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                                               | саквинавир               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
| J05AF | нуклеозидные и нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы | фосампренавир            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                                               | абакавир                 | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                               | зидовудин                | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы                                                    |

|       |                                                  |                       |                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы |                       | для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением            |
|       |                                                  | ламивудин             | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                  | тенофовир             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                                  | тенофовира алафенамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                                  | фосфазид              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                                  | эмтрицитабин          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                                  | энтекавир             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                                  | доравирин             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                                  | невирапин             | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                  | элсульфавирин         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |

|       |                                                    |                               |                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                    | этравирин                     | высвобождением<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением |
|       |                                                    | эфавиренз                     | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                   |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы                           | осельтамивир                  | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                   |
| J05AJ | ингибиторы интегразы                               | долутегравир                  | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                   |
|       |                                                    | ралтегравир                   | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                   |
| J05AP | противовирусные средства для лечения гепатита<br>С | велпатасвир + софосбувир      | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                   |
|       |                                                    | глекапревир +<br>пибрентасвир | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                   |
|       |                                                    | даклатасвир                   | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                   |
|       |                                                    | рибавирин                     | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                   |
|       |                                                    | софосбувир                    | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                   |
|       |                                                    | гразопревир + элбасвир        | твердые лекарственные формы для                                                                |

|       |                                                               |                                                                  |                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J05AR | противовирусные средства для лечения ВИЧ-инфекции, комбинации | абакавир + ламивудин                                             | приема внутрь с обычным высвобождением<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением     |
|       |                                                               | абакавир + зидовудин + ламивудин                                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                                               | биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                                               | доравирин + ламивудин + тенофовир                                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                                               | зидовудин + ламивудин                                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                                               | кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                                               | ламивудин + фосфазид                                             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                                               | лопинавир + ритонавир                                            | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                               | рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                                               | тенофовир + элсультавирин +                                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |

|                      |                                                                                  |                                          |                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J05AX                | другие противовирусные средства                                                  | эмтрицитабин                             | высвобождением                                                                                                             |
|                      |                                                                                  | булевиридил                              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|                      |                                                                                  | имидазолилэтанамида пентандиовой кислоты | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|                      |                                                                                  | кагоцел                                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|                      |                                                                                  | маравирок                                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|                      |                                                                                  | умифеновир                               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| J06<br>J06A<br>J06AA | иммунные сыворотки и иммуноглобулины<br>иммунные сыворотки<br>иммунные сыворотки | фавипиравир                              | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                      |                                                                                  | тилорон                                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|                      |                                                                                  | антитоксин яда гадюки обыкновенной       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|                      |                                                                                  | антитоксин ботулинический типа А         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|                      |                                                                                  | антитоксин ботулинический типа В         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|                      |                                                                                  | антитоксин ботулинический типа Е         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |

|       |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                         | антитоксин гангренозный                                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                              |
|       |                                         | антитоксин дифтерийный                                                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                              |
|       |                                         | антитоксин столбнячный                                                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                              |
| J06B  | иммуноглобулины                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| J06BA | иммуноглобулины человека нормальные     | иммуноглобулин человека нормальный                                         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                              |
| J06BB | специфические иммуноглобулины           | иммуноглобулин антирабический                                              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                              |
|       |                                         | иммуноглобулин против клещевого энцефалита                                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                              |
|       |                                         | иммуноглобулин противостолбнячный человека                                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                              |
|       |                                         | иммуноглобулин человека антирезус Rho(D)                                   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                              |
| J06BD | противовирусные моноклональные антитела | иммуноглобулин человека противостафилококковый                             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                              |
|       |                                         | паливизумаб                                                                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                              |
| J07   | вакцины                                 | вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для местного назального применения или приема внутрь |
|       |                                         | вакцины в соответствии с календарем                                        | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы                                                                                                                                                                               |

|       |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                      | профилактических прививок по эпидемическим показаниям                        | для ингаляционного, и (или) местного назального, и (или) наружного, и (или) парентерального применения; твердые лекарственные формы для рассасывания в полости рта                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J07A  | бактериальные вакцины                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| J07AF | вакцины против дифтерии                              | анатоксин дифтерийный                                                        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J07AM | вакцины против столбняка                             | анатоксин дифтерийно-столбнячный<br>анатоксин столбнячный                    | лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| L     | <b>противоопухолевые средства и иммуномодуляторы</b> |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L01   | противоопухолевые средства                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L01A  | алкилирующие средства                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                            | бендамустин<br>ифосфамид<br>мелфалан<br><br>хлорамбуцил<br><br>циклофосфамид | лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением<br>лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01AB | алкилсульфонаты                                      | бусульфан                                                                    | твердые лекарственные формы для                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       |                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L01AD | производные нитрозомочевины  | кармустин<br>ломустин                    | приема внутрь с обычным<br>высвобождением<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                           |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин<br>темозоломид                | лекарственные формы для<br>парентерального применения<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                              |
| L01B  | антиметаболиты               |                                          | лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                 |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат<br>пеметрексед               | лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                 |
| L01BB | аналоги пурина               | меркаптопурин<br>неларабин<br>флударабин | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
| L01BC | аналоги пиримидина           | азациитидин<br>гемцитабин                | лекарственные формы для<br>парентерального применения<br>лекарственные формы для                                                                                                                                                                                             |

|       |                                                                   |              |                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества | капецитабин  | парентерального применения<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                       |
|       |                                                                   | фторурацил   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | цитарабин    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | винкристин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | винорелбин   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид     | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01CD | таксаны                                                           | доцетаксел   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | кабазитаксел | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | паклитаксел  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| L01CE | ингибиторы топоизомеразы I                                        | иринотекан   | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением концентрата для                                         |

|       |                                                      |              |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| L01D  | цитотоксические антибиотики и родственные соединения |              | приготовления дисперсии для инфузий                                    |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                | даунорубицин | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                      | доксорубицин | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                      | идарубицин   | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                      | митоксантрон | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                      | эпирубицин   | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01DC | другие цитотоксические антибиотики                   | блеомицин    | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                      | иксабепилон  | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                      | митомицин    | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01E  | ингибиторы протеинкиназ                              |              |                                                                        |
| L01EA | ингибиторы тирозинкиназы BCR-ABL                     | бозутиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                      | дазатиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                      | иматиниб     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                      | нилотиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

|       |                                                                        |             |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| L01EB | ингибиторы тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) | афатиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                        | гефитиниб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                        | осимертиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                        | эрлотиниб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EC | ингибиторы серин-треонинкиназы B-Raf (BRAF)                            | вемурафениб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                        | дабрафениб  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01ED | ингибиторы киназы анапластической лимфомы (ALK)                        | алектиниб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                        | кризотиниб  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                        | церитиниб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                        | лорлатиниб  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EE | ингибиторы митоген-активируемых протеинкиназ (MEK)                     | кобиметиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

|       |                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                           | траметиниб    | высвобождением<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                             |
| L01EF | ингибиторы циклин-зависимых киназ (CDK)                                                   | абемациклиб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                               |
|       |                                                                                           | палбоциклиб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                               |
|       |                                                                                           | рибоциклиб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                               |
| L01EG | ингибиторы киназы mTOR (мишень рапамицина у млекопитающих)                                | эверолимус    | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EH | ингибиторы тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста человека 2-го типа (HER2) | лапатиниб     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                               |
| L01EJ | ингибиторы Янус-киназ (JAK)                                                               | руксолитиниб  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                               |
| L01EK | ингибиторы тирозинкиназы рецепторов фактора роста эндотелия сосудов (VEGFR)               | акситиниб     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                               |
| L01EL | ингибиторы тирозинкиназы Брутона (BTK)                                                    | акалабрутиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                               |
|       |                                                                                           | ибрутиниб     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                               |

|       |                                              |              |                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                              | занубрутиниб | высвобождением<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением |
| L01EM | ингибиторы фосфатидилинозитол-3-киназ (PI3K) | алпелисиб    | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                   |
| L01EX | другие ингибиторы протеинкиназ               | вандетаниб   | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                   |
|       |                                              | кабозантиниб | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                   |
|       |                                              | капивасертиб | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                   |
|       |                                              | ленватиниб   | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                   |
|       |                                              | мидостаурин  | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                   |
|       |                                              | нинтеданиб   | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                   |
|       |                                              | пазопаниб    | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                   |
|       |                                              | регорафениб  | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                   |
|       |                                              | сорафениб    | твердые лекарственные формы для                                                                |

|       |                                                                                      |                      |                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                      | сунитиниб            | приема внутрь с обычным<br>высвобождением<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением |
| L01F  | моноклональные антитела и их конъюгаты с<br>лекарственными средствами                |                      |                                                                                                                           |
| L01FA | ингибиторы CD20 (кластеры дифференцировки<br>20)                                     | обинутузумаб         | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                     |
|       |                                                                                      | ритуксимаб           | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                     |
| L01FB | ингибиторы CD22 (кластеры дифференцировки<br>22)                                     | инотузумаб           | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                     |
| L01FC | ингибиторы CD38 (кластеры дифференцировки<br>38)                                     | озогамицин           | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                     |
|       |                                                                                      | даратумумаб          | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                     |
|       |                                                                                      | изатуксимаб          | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                     |
| L01FD | ингибиторы HER2 (рецептор эпидермального<br>фактора роста человека 2-го типа)        | пертузумаб           | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                     |
|       |                                                                                      | трастузумаб          | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                     |
|       |                                                                                      | трастузумаб эмтанзин | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                     |
| L01FE | ингибиторы EGFR (рецептор эпидермального<br>фактора роста)                           | панитумумаб          | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                     |
|       |                                                                                      | цетуксимаб           | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                     |
| L01FF | ингибиторы PD-1/PDL-1 (белок<br>запрограммированной гибели клеток I / его<br>лиганд) | авелумаб             | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                     |
|       |                                                                                      | атезолизумаб         | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                     |
|       |                                                                                      | дурвалумаб           | лекарственные формы для                                                                                                   |

|       |                                                                           |                      |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| L01FG | ингибиторы VEGF/VEGFR (фактор роста эндотелия сосудов)                    | камрелизумаб         | парентерального применения                              |
|       |                                                                           | ниволумаб            | лекарственные формы для парентерального применения      |
|       |                                                                           | пембролизумаб        | лекарственные формы для парентерального применения      |
|       |                                                                           | пролголимаб          | лекарственные формы для парентерального применения      |
|       |                                                                           | бевацизумаб          | лекарственные формы для парентерального применения      |
| L01FX | другие моноклональные антитела и их конъюгаты с лекарственными средствами | рамуцирумаб          | лекарственные формы для парентерального применения      |
|       |                                                                           | блинатумомаб         | лекарственные формы для парентерального применения      |
|       |                                                                           | брентуксимаб ведотин | лекарственные формы для парентерального применения      |
|       |                                                                           | ипилимумаб           | лекарственные формы для парентерального применения      |
|       |                                                                           | элотузумаб           | лекарственные формы для парентерального применения      |
| L01XA | другие противоопухолевые средства соединения платины                      | полатузумаб ведотин  | лекарственные формы для парентерального применения      |
|       |                                                                           | карбоплатин          | лекарственные формы для парентерального применения      |
|       |                                                                           | оксалиплатин         | лекарственные формы для парентерального применения      |
|       |                                                                           | цисплатин            | лекарственные формы для парентерального применения      |
|       |                                                                           | прокарбазин          | лекарственные формы для парентерального применения      |
| L01XB | метилгидразины                                                            |                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным |

|       |                                                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L01XF | ретиноиды для лечения злокачественных опухолей | третиноин                                                      | высвобождением<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L01XG | ингибиторы протеасом                           | бортезомиб<br>иксазомиб                                        | лекарственные формы для парентерального применения<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                              |
| L01XJ | ингибиторы сигнального пути Hedgehog           | карфилзомиб<br>висмодегиб                                      | лекарственные формы для парентерального применения<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                              |
| L01XK | ингибиторы поли(АДФ-рибоза)-полимераз (PARP)   | олапариб<br>талазопариб                                        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                          |
| L01XX | другие противоопухолевые средства              | аспарагиназа<br>афлиберцепт<br>венетоклакс<br>гидроксикарбамид | лекарственные формы для парентерального применения<br>жидкие лекарственные формы для парентерального внутриглазного применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

|       |                                                                 |                                                                          |                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                 | митотан                                                                  | высвобождением<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                   |
|       |                                                                 | пэгаспаргаза                                                             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                 | фактор некроза<br>опухолей-тимозин альфа-1<br>рекомбинантный<br>эрибулин | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| L01XY | комбинации противоопухолевых средств                            | нурулимаб + пролголимаб                                                  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты и антагонисты гормонов |                                                                          |                                                                                                                            |
| L02A  | гормоны и родственные соединения                                |                                                                          |                                                                                                                            |
| L02AB | гестагены                                                       | медроксипрогестерон                                                      | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона                           | бусерелин                                                                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                 | гозерелин                                                                | твердые лекарственные формы для парентерального подкожного применения                                                      |
|       |                                                                 | лейпрорелин                                                              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                 | трипторелин                                                              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения                   |                                                                          |                                                                                                                            |
| L02BA | антиэстрогены                                                   | тамоксифен                                                               | твердые лекарственные формы для                                                                                            |

|       |                                                      |               |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| L02BB | антиандрогены                                        | фулвестрант   | приема внутрь с обычным высвобождением                                 |
|       |                                                      | апалутамид    | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                      | бикалутамид   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                      | даролутамид   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                      | флутамид      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                 | энзалутамид   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                      | анастрозол    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                      | дегареликс    | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |               |                                                                        |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |               |                                                                        |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                         | филграстим    | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                      | пэгфилграстим | лекарственные формы для                                                |

|       |             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L03AB | интерфероны | эмпэгфилграстим        | парентерального применения<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |             | интерферон альфа       | жидкие лекарственные формы для<br>местного назального, и (или) местного<br>офтальмологического, и (или)<br>парентерального, и (или)<br>парентерального субконъюнктивального<br>применения;<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для<br>местного и наружного применения;<br>мягкие лекарственные формы для<br>местного ректального применения;<br>твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для приготовления<br>жидких лекарственных форм для<br>ингаляционного, и (или) местного<br>назального, и (или) местного<br>офтальмологического, и (или)<br>парентерального, и (или)<br>парентерального субконъюнктивального<br>применения, и (или) приема внутрь |
|       |             | интерферон бета-1a     | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |             | интерферон бета-1b     | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |             | интерферон гамма       | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |             | пэгинтерферон альфа-2b | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                      |                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L03AX                | другие иммуностимуляторы                                                | пэгинтерферон бета-1a                                           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                               |
|                      |                                                                         | сампэгинтерферон бета-1a                                        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                               |
|                      |                                                                         | азоксимера бромид                                               | лекарственные формы для местного и (или) парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного вагинального и (или) ректального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                      |                                                                         | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ глатирамера ацетат | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                               |
| L04<br>L04A<br>L04AA | иммунодепрессанты<br>иммунодепрессанты<br>селективные иммунодепрессанты | глутамил-цистеинил-глицин динатрия                              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                               |
|                      |                                                                         | абатацепт                                                       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                               |
|                      |                                                                         | алемтузумаб                                                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                               |
|                      |                                                                         | апремиласт                                                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                           |
|                      |                                                                         | дивозилимаб                                                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                               |
|                      |                                                                         | иммуноглобулин антитимоцитарный                                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                               |
|                      |                                                                         | иммуноглобулин                                                  | лекарственные формы для                                                                                                                                                                                                          |

|       |                                                      |                                      |                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | антитимоцитарный лошадиный кладрибин | парентерального применения                                                      |
|       |                                                      | микофенолата мофетил                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
|       |                                                      | микофеноловая кислота                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
|       |                                                      | окрелизумаб                          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
|       |                                                      | сипонимод                            | лекарственные формы для парентерального применения                              |
|       |                                                      | терифлуномид                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
|       |                                                      | финголимод                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
|       |                                                      | экулизумаб                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
|       |                                                      | адалimumаб                           | лекарственные формы для парентерального применения                              |
|       |                                                      | голимумаб                            | лекарственные формы для парентерального применения                              |
|       |                                                      | инфликсимаб                          | лекарственные формы для парентерального применения                              |
|       |                                                      | цертолизумаба пэгол                  | лекарственные формы для парентерального применения                              |

|       |                          |              |                                                                                                                       |
|-------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L04AC | ингибиторы интерлейкинов | этанерцепт   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                    |
|       |                          | анакинра     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                    |
|       |                          | базиликсимаб | лекарственные формы для парентерального применения                                                                    |
|       |                          | гуселькумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                    |
|       |                          | иксекизумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                    |
|       |                          | канакинумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                    |
|       |                          | левилимаб    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                    |
|       |                          | нетакимаб    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                    |
|       |                          | олокизумаб   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                    |
|       |                          | рисанкизумаб | лекарственные формы для парентерального применения                                                                    |
|       |                          | секукинумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                    |
|       |                          | тоцилизумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                    |
|       |                          | устекинумаб  | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина | гофликицепт  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                    |
|       |                          | такролимус   | лекарственные формы для парентерального применения;                                                                   |

|       |                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       | циклоsporин  | мягкие лекарственные формы для наружного применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением<br>жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L04AF | ингибиторы Янус-киназ (JAK)           | барицитиниб  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                       | тофациитиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                       | упадацитиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                    |
| L04AG | моноклональные антитела               | анифролумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                       | белимумаб    | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением раствора для подкожного введения                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       | ведолизумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                       | натализумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| L04AX | ингибиторы дигидрооротатдегидрогеназы | лефлуномид   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                             |

|          |                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L04AX    | другие иммунодепрессанты                                               | азатиоприн     | высвобождением<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                               |
|          |                                                                        | диметилфумарат | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с модифицированным<br>высвобождением                                                                                                                                                        |
|          |                                                                        | леналидомид    | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                                 |
|          |                                                                        | пирфенидон     | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                                 |
|          |                                                                        | помалидомид    | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                                 |
| <b>М</b> | <b>костно-мышечная система</b>                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                              |
| M01      | противовоспалительные и противоревматические<br>препараты              |                |                                                                                                                                                                                                                                              |
| M01A     | нестероидные противовоспалительные и<br>противоревматические препараты |                |                                                                                                                                                                                                                                              |
| M01AB    | производные уксусной кислоты и родственные<br>соединения               | диклофенак     | жидкие лекарственные формы для<br>местного офтальмологического<br>применения;<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным или<br>модифицированным высвобождением |
|          |                                                                        | кеторолак      | лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые                                                                                                                                                                               |

|       |                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M01AE | производные пропионовой кислоты        | декскетопрофен | лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением<br>лекарственных форм для<br>парентерального применения<br>жидкие лекарственные формы для<br>приема внутрь;<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для<br>местного ректального применения;<br>мягкие лекарственные формы для<br>наружного применения;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным или<br>модифицированным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для приготовления<br>жидких лекарственных форм для приема<br>внутри |
|       |                                        | ибупрофен      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                        | кетопрофен     | лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для<br>местного ректального применения;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным или<br>модифицированным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M01C  | базисные противоревматические средства |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M01CC | пеницилламин и подобные средства       | пеницилламин   | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M03   | миорелаксанты                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|       |                                                         |                                                     |                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| M03AB | производные холина                                      | суксаметония йодид                                  | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                         | суксаметония хлорид                                 | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения               | пипекурония бромид                                  | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                         | рокурония бромид                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия           | ботулинический токсин типа А                        | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                         | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия                     |                                                     |                                                                                             |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия              | баклофен                                            | лекарственные формы для парентерального интратекального применения;                         |
|       |                                                         |                                                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                         | тизанидин                                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| M04   | противоподагрические препараты                          |                                                     |                                                                                             |
| M04A  | противоподагрические препараты                          |                                                     |                                                                                             |
| M04AA | препараты, ингибирующие синтез мочевой кислоты          | аллопуринол                                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                |                                                     |                                                                                             |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |                                                     |                                                                                             |
| M05BA | бисфосфонаты                                            | алендроновая кислота                                | твердые лекарственные формы для                                                             |

|       |                                                                     |                      |                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                     | золедроновая кислота | приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                           |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей      | деносумаб            | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                               |
|       |                                                                     | стронция ранелат     | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                               |
|       |                                                                     |                      | твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для приготовления<br>жидких лекарственных форм для приема<br>внутрь |
| M09   | другие препараты для лечения заболеваний<br>костно-мышечной системы |                      |                                                                                                                     |
| M09A  | другие препараты для лечения заболеваний<br>костно-мышечной системы |                      |                                                                                                                     |
| M09AX | прочие препараты для лечения заболеваний<br>костно-мышечной системы | нусинерсен           | лекарственные формы для<br>парентерального интратекального<br>применения                                            |
|       |                                                                     | рисдиплам            | твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для приготовления<br>жидких лекарственных форм для приема<br>внутрь |
| N     | <b>нервная система</b>                                              |                      |                                                                                                                     |
| N01   | анестетики                                                          |                      |                                                                                                                     |
| N01A  | общие анестетики                                                    |                      |                                                                                                                     |
| N01AB | галогенированные углеводороды                                       | галотан              | лекарственные формы для<br>ингаляционного применения                                                                |
|       |                                                                     | десфлуран            | лекарственные формы для<br>ингаляционного применения                                                                |
|       |                                                                     | севофлуран           | лекарственные формы для<br>ингаляционного применения                                                                |
| N01AF | барбитураты                                                         | тиопентал натрия     | лекарственные формы для                                                                                             |

|       |                              |                    |                                                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N01AH | опиоидные анальгетики        | тримеперидин       | парентерального применения<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
| N01AX | другие общие анестетики      | динитрогена оксид  | лекарственные формы для<br>ингаляционного применения                                                                                                              |
|       |                              | кетамин            | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                             |
|       |                              | натрия оксибутират | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                             |
|       |                              | пропофол           | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                             |
| N01B  | местные анестетики           |                    |                                                                                                                                                                   |
| N01BA | эфиры аминobenзойной кислоты | прокаин            | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                             |
| N01BB | амиды                        | бупивакаин         | лекарственные формы для<br>парентерального или парентерального<br>интратекального применения                                                                      |
|       |                              | левобупивакаин     | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                             |
|       |                              | лидокаин           | жидкие лекарственные формы для<br>местного офтальмологического и (или)<br>наружного применения; лекарственные<br>формы для парентерального применения             |
|       |                              | ропивакаин         | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                             |
| N02   | анальгетики                  |                    |                                                                                                                                                                   |
| N02A  | опиоиды                      |                    |                                                                                                                                                                   |
| N02AA | природные алкалоиды опия     | морфин             | жидкие лекарственные формы для<br>приема внутрь;<br>лекарственные формы для                                                                                       |

|               |                                                                           |                                                  |                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                           | налоксон + оксикодон                             | парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                         |
| N02AB         | производные фенилпиперидина                                               | фентанил                                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                 |
|               |                                                                           |                                                  | лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для наружного трансдермального применения                        |
| N02AE         | производные орипавина                                                     | пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин<br>бупренорфин | твердые лекарственные формы для местного подъязычного применения                                                                                |
| N02AX         | другие опиоиды                                                            | тапентадол                                       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                              |
|               |                                                                           | трамадол                                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                 |
|               |                                                                           |                                                  | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| N02B<br>N02BA | другие анальгетики и антипиретики<br>салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота                        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением, за исключением таблеток шипучих                    |
| N02BE         | анилиды                                                                   | парацетамол                                      | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения; мягкие                                     |

|                      |                                                                                                  |               |                                                                                                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                  |               | лекарственные формы для местного<br>ректального применения;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением |
| N02BF                | габапентиноиды                                                                                   | прегабалин    | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                |
| N03<br>N03A<br>N03AA | противоэпилептические средства<br>противоэпилептические средства<br>барбитураты и их производные | бензобарбитал | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                |
|                      |                                                                                                  | фенобарбитал  | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                |
| N03AB                | производные гидантоина                                                                           | фенитоин      | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                |
| N03AD                | производные сукцинимиды                                                                          | этосуксимид   | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                |
| N03AE                | производные бензодиазепина                                                                       | клоназепам    | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                |
| N03AF                | производные карбоксамида                                                                         | карбамазепин  | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным или<br>модифицированным высвобождением                                           |
|                      |                                                                                                  | окскарбазепин | жидкие лекарственные формы для<br>приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным                              |

|                      |                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N03AG                | производные жирных кислот                                                           | вальпроевая кислота | высвобождением<br>жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
| N03AX                | другие противоэпилептические средства                                               | бриварацетам        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                 |
|                      |                                                                                     | лакосамид           | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                             |
|                      |                                                                                     | леветирацетам       | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                            |
|                      |                                                                                     | перампанел          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                 |
|                      |                                                                                     | топирамат           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                 |
| N04<br>N04A<br>N04AA | противопаркинсонические средства<br>антихолинергические средства<br>третичные амины | бипериден           | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема                                                                                                             |

|                      |                                                                                     |                         |                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                     | тригексифенидил         | внутри с обычным высвобождением<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутри с обычным<br>высвобождением                     |
| N04B<br>N04BA        | дофаминергические средства<br>ДОФА и его производные                                | леводопа + [бенсеразид] | твердые лекарственные формы для<br>приема внутри с обычным или<br>модифицированным высвобождением                                   |
|                      |                                                                                     | леводопа + [карбидопа]  | твердые лекарственные формы для<br>приема внутри с обычным<br>высвобождением                                                        |
| N04BB                | производные адамантана                                                              | амантадин               | лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
| N04BC                | агонисты дофаминовых рецепторов                                                     | бромокриптин            | твердые лекарственные формы для<br>приема внутри с обычным<br>высвобождением                                                        |
|                      |                                                                                     | пирибедил               | твердые лекарственные формы для<br>приема внутри с модифицированным<br>высвобождением                                               |
|                      |                                                                                     | прамипексол             | твердые лекарственные формы для<br>приема внутри с обычным или<br>модифицированным высвобождением                                   |
| N05<br>N05A<br>N05AA | психолептики<br>антипсихотические средства<br>алифатические производные фенотиазина | левомепромазин          | лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
|                      |                                                                                     | хлорпромазин            | лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые                                                                      |

|       |                                       |                |                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин     | лекарственные формы для приема<br>внутрь с обычным высвобождением<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                       |
|       |                                       | трифлуоперазин | лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы для приема<br>внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                       | флуфеназин     | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                   |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин     | жидкие лекарственные формы для<br>приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                        |
|       |                                       | тиоридазин     | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                            |
| N05AD | производные бутирофенона              | галоперидол    | жидкие лекарственные формы для<br>приема внутрь;<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы для приема<br>внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                       | дроперидол     | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                   |
| N05AE | производные индола                    | луразидон      | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                            |
|       |                                       | сертиндол      | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным                                                                                                                              |

|       |                                             |                |                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N05AF | производные тиоксантена                     | зуклопентиксол | высвобождением<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                 |
|       |                                             | флупентиксол   | лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутри с обычным<br>высвобождением                                |
| N05AH | дiazепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин      | твердые лекарственные формы для<br>приема внутри с обычным или<br>модифицированным высвобождением                                                                     |
|       |                                             | оланзапин      | твердые лекарственные формы,<br>диспергируемые в полости рта перед<br>проглатыванием;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутри с обычным<br>высвобождением |
| N05AL | бензамиды                                   | сульпирид      | лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                   |
| N05AX | другие антипсихотические средства           | карипразин     | твердые лекарственные формы для<br>приема внутри с обычным<br>высвобождением                                                                                          |
|       |                                             | палиперидон    | лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы для приема<br>внутри                                                            |
|       |                                             | рисперидон     | с модифицированным высвобождением<br>жидкие лекарственные формы для                                                                                                   |

|               |                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                         |                                       | приема внутрь;<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы, диспергируемые<br>в полости рта перед проглатыванием;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением;<br>твердые лекарственные формы для<br>рассасывания в полости рта |
| N05B<br>N05BA | анксиолитические средства<br>производные бензодиазепина | дiazepam                              | лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                                           |
|               |                                                         | lorazepam                             | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |                                                         | oxazepam                              | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                                                                                                     |
| N05BB         | производные дифенилметана                               | гидроксизин                           | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                                                                                                     |
| N05BX         | другие анксиолитические средства                        | бромдигидрохлорфенилбен<br>зодиазепин | лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы, диспергируемые<br>в полости рта перед проглатыванием;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                     |

|                      |                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N05C<br>N05CD        | снотворные и седативные средства<br>производные бензодиазепина                                 | мидазолам    | лекарственные формы для<br>парентерального применения<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |                                                                                                | нитразепам   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N05CF                | бензодиазепиноподобные средства                                                                | зопиклон     | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N06<br>N06A<br>N06AA | психоаналептики<br>антидепрессанты<br>неселективные ингибиторы обратного захвата<br>моноаминов | амитриптилин | лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным или<br>модифицированным высвобождением<br>жидкие лекарственные формы для<br>приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением<br>твердые лекарственные формы для |
|                      |                                                                                                | имипрамин    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      |                                                                                                | кломипрамин  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N06AB                | селективные ингибиторы обратного захвата<br>серотонина                                         | пароксетин   | жидкие лекарственные формы для<br>приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением<br>твердые лекарственные формы для                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                                                                                                | сертралин    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      |                                                                                                | флуоксетин   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|       |                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N06AX | другие антидепрессанты                                                                                                 | агомелатин                                                              | приема внутрь с обычным<br>высвобождением<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                                                                                                                        | пилофезин                                                               | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при<br>синдроме дефицита внимания с<br>гиперактивностью, и ноотропные средства | кофеин                                                                  | жидкие лекарственные формы для<br>парентерального и (или)<br>субконъюнктивального применения<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением<br>твердые лекарственные формы для<br>местного подъязычного и (или)<br>защечного применения                                                                                                                  |
| N06BC |                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные<br>средства                                                                       | винпоцетин                                                              | жидкие лекарственные формы для<br>местного назального применения<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения<br>твердые лекарственные формы для |
|       |                                                                                                                        | глицин                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                        | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролилглицил-пролин<br>пирацетам |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                        | полипептиды коры<br>головного мозга скота<br>фонтуроцетам               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                      |                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                   | пептиды головного мозга<br>свиньи<br>цитиколин        | приема внутрь с обычным<br>высвобождением<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                       |
| N06D<br>N06DA        | средства для лечения деменции<br>антихолинэстеразные средства                                                     | галантамин<br><br>ривастигмин                         | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным или<br>модифицированным высвобождением<br>жидкие лекарственные формы для<br>приема внутрь; мягкие лекарственные<br>формы для наружного трансдермального<br>применения;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением |
| N06DX                | другие средства для лечения деменции                                                                              | мемантин                                              | жидкие лекарственные формы для<br>приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                                                  |
| N07<br>N07A<br>N07AA | другие средства для лечения заболеваний<br>нервной системы<br>парасимпатомиметики<br>антихолинэстеразные средства | неостигмина метилсульфат<br><br>пиридостигмина бромид | лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                               |

|       |                                                         |                                                      |                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N07AX | другие парасимпатомиметики                              | холина альфосцерат                                   | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N07B  | средства, применяемые при аддиктивных расстройствах     |                                                      |                                                                                                                                                                             |
| N07BB | средства, применяемые при алкогольной зависимости       | налтрексон                                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                      |
| N07C  | препараты для лечения головокружения                    |                                                      |                                                                                                                                                                             |
| N07CA | препараты для лечения головокружения                    | бетагистин                                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                      |
| N07X  | другие средства для лечения заболеваний нервной системы |                                                      |                                                                                                                                                                             |
| N07XX | другие средства для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                         | тетрабеназин                                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                      |
|       |                                                         | этилметилгидроксипиридина сукцинат                   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                         | фампридин                                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                                             |

|          |                                                                                              |                  |                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Р</b> | <b>противопаразитарные средства, инсектициды и репелленты</b>                                |                  |                                                                                                                         |
| P01      | противопротозойные средства                                                                  |                  |                                                                                                                         |
| P01B     | противомалярийные средства                                                                   |                  |                                                                                                                         |
| P01BA    | аминохинолины                                                                                | гидроксихлорохин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| P01BC    | метанолхинолины                                                                              | мефлохин         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| P02      | антигельминтные средства                                                                     |                  |                                                                                                                         |
| P02B     | средства для лечения трематодозов                                                            |                  |                                                                                                                         |
| P02BA    | производные хинолина и родственные соединения                                                | празиквантел     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| P02C     | средства для лечения нематодозов                                                             |                  |                                                                                                                         |
| P02CA    | производные бензимидазола                                                                    | мебендазол       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| P02CC    | производные тетрагидропиримидина                                                             | пирантел         | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| P02CE    | производные имидазотиазола                                                                   | левамизол        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| P03      | средства для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                  |                                                                                                                         |
| P03A     | средства для уничтожения эктопаразитов, включая чесоточного клеща                            |                  |                                                                                                                         |

|       |                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P03AX | другие средства для уничтожения эктопаразитов, включая чесоточного клеща                                            | бензилбензоат                                                                                                     | жидкие лекарственные формы для наружного применения;<br>мягкие лекарственные формы для наружного применения                                                                                                      |
| R     | <b>дыхательная система</b>                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| R01   | препараты для лечения заболеваний носа                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| R01AA | симпатомиметики                                                                                                     | ксилометазолин                                                                                                    | жидкие лекарственные формы для местного назального применения                                                                                                                                                    |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| R02AA | антисептики                                                                                                         | йод + калия йодид + глицерол                                                                                      | жидкие лекарственные формы для местного применения                                                                                                                                                               |
| R03   | средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| R03AC | селективные бета2-адреномиметики                                                                                    | индакатерол<br>сальбутамол<br>формотерол                                                                          | лекарственные формы для ингаляционного применения<br>лекарственные формы для ингаляционного применения<br>лекарственные формы для ингаляционного применения                                                      |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими средствами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол<br>будесонид + формотерол<br>вилантерол + флутиказона фуоат<br>сальметерол + флутиказон | лекарственные формы для ингаляционного применения<br>лекарственные формы для ингаляционного применения<br>лекарственные формы для ингаляционного применения<br>лекарственные формы для ингаляционного применения |

|       |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с глюкокортикостероидами | аклидиния бромид +<br>формотерол<br>беклометазон +<br>гликопиррония бромид +<br>формотерол<br>будесонид +<br>гликопиррония бромид +<br>формотерол<br>вилантерол + умеклидиния<br>бромид<br>вилантерол + умеклидиния<br>бромид + флутиказона<br>фуроат<br>гликопиррония бромид +<br>индакатерол<br>гликопиррония бромид +<br>индакатерол + мометазон<br>ипратропия бромид +<br>фенотерол<br>олодатерол + тиотропия<br>бромид | ингаляционного применения<br>лекарственные формы для<br>ингаляционного применения<br>лекарственные формы для<br>ингаляционного применения<br><br>лекарственные формы для<br>ингаляционного применения<br><br>лекарственные формы для<br>ингаляционного применения<br>лекарственные формы для<br>ингаляционного применения<br><br>лекарственные формы для<br>ингаляционного применения<br>лекарственные формы для<br>ингаляционного применения<br>лекарственные формы для<br>ингаляционного применения<br>лекарственные формы для<br>ингаляционного применения |
| R03B  | другие средства для ингаляционного введения, применяемые для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| R03BA | глюкокортикоиды                                                                                                              | беклометазон<br><br>будесонид                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | жидкие лекарственные формы для<br>местного назального применения;<br>лекарственные формы для<br>ингаляционного применения<br>жидкие лекарственные формы для<br>местного назального применения;<br>лекарственные формы для                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|       |                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                             |                        | ингаляционного применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением, за исключением гранул кишечнорастворимых и таблеток кишечнорастворимых с пролонгированным высвобождением, покрытых пленочной оболочкой |
| R03BB | антихолинергические средства                                                                | аклидиния бромид       | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                             | гликопиррония бромид   | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                             | ипратропия бромид      | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                             | тиотропия бромид       | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                     |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов                                       | кромоглициевая кислота | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>лекарственные формы для ингаляционного применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| R03DA | ксантины                                                                                    | аминофиллин            | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                            |
| R03DX | прочие средства системного действия для                                                     | бенрализумаб           | лекарственные формы для                                                                                                                                                                                                                               |

|       |                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | лечения обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей                    | меполизумаб   | парентерального применения<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                           | омализумаб    | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                           | тезепелумаб   | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| R05   | препараты, применяемые при кашле и<br>простудных заболеваниях             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| R05C  | отхаркивающие средства, кроме комбинаций с<br>противокашлевыми средствами |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| R05CB | муколитические средства                                                   | амброксол     | жидкие лекарственные формы для<br>приема внутрь и (или) ингаляционного<br>применения; лекарственные формы для<br>парентерального применения; твердые<br>лекарственные формы, диспергируемые<br>в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением; твердые<br>лекарственные формы для рассасывания<br>в полости рта |
|       |                                                                           | ацетилцистеин | жидкие лекарственные формы для<br>приема внутрь; лекарственные формы<br>для ингаляционного и парентерального<br>применения; твердые лекарственные<br>формы, диспергируемые или<br>растворяемые в растворителе для приема<br>внутрь; твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для приготовления<br>жидких лекарственных форм для приема<br>внутрь                            |

|       |                                                              |                 |                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                              | дорназа альфа   | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                          |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                 |                 |                                                                                                                            |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                 |                 |                                                                                                                            |
| R06AA | эфиры алкиламинов                                            | дифенгидрамин   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| R06AC | замещенные этилендиамины                                     | хлоропирамин    | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| R06AE | производные пиперазина                                       | цетиризин       | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением       |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин       | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением       |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                 |                                                                                                                            |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                 |                                                                                                                            |
| R07AA | легочные сурфактанты                                         | берактант       | лекарственные формы для эндотрахеального применения                                                                        |
|       |                                                              | порактант альфа | лекарственные формы для эндотрахеального применения                                                                        |
|       |                                                              | таурактант      | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления                                                             |

|                      |                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R07AX                | прочие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы                      | ивакафтор + лумакафтор                                       | жидких лекарственных форм для ингаляционного, и (или) эндобронхиального, и (или) эндотрахеального применения<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                      |                                                                                   | тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат | лекарственные формы для ингаляционного и парентерального применения                                                                                                                    |
| S                    | <b>органы чувств</b>                                                              |                                                              |                                                                                                                                                                                        |
| S01<br>S01A<br>S01AA | средства, применяемые в офтальмологии<br>противомикробные средства<br>антибиотики | тетрациклин                                                  | мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения                                                                                                                 |
| S01E                 | противоглаукомные препараты и миотические средства                                |                                                              |                                                                                                                                                                                        |
| S01EB                | парасимпатомиметики                                                               | пилокарпин                                                   | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения                                                                                                                 |
| S01EC                | ингибиторы карбоангидразы                                                         | ацетазоламид<br><br>дорзоламид                               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением<br>жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения                                       |
| S01ED                | бета-адреноблокаторы                                                              | тимолол                                                      | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения                                                                                                                 |
| S01EE                | аналоги простагландинов                                                           | тафлупрост                                                   | жидкие лекарственные формы для                                                                                                                                                         |

|                      |                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                |                                 | местного офтальмологического применения                                                                                                |
| S01F<br>S01FA        | мидриатические и циклоплегические средства<br>антихолинергические средства                                     | тропикамид                      | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения                                                                 |
| S01H<br>S01HA        | местные анестетики<br>местные анестетики                                                                       | оксibuпрокаин                   | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения                                                                 |
| S01K<br>S01KA        | средства, применяемые в хирургии глаза<br>вязкоупругие вещества                                                | гипромеллоза                    | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения                                                                 |
| S01L<br>S01LA        | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза<br>средства, препятствующие неоваскуляризации | бролуцизумаб<br><br>ранибизумаб | лекарственные формы для парентерального внутриглазного применения<br>лекарственные формы для парентерального внутриглазного применения |
| S02<br>S02A<br>S02AA | средства для лечения заболеваний уха<br>противомикробные средства<br>противомикробные средства                 | рифамицин                       | жидкие лекарственные формы для местного ушного применения                                                                              |
| V                    | прочие средства                                                                                                |                                 |                                                                                                                                        |
| V01<br>V01A<br>V01AA | аллергены<br>аллергены<br>экстракты аллергенов                                                                 | аллергены бактерий              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                     |

|       |                                      |                                                                           |                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V03   | прочие лечебные средства             | аллерген бактерий<br>(туберкулезный<br>рекомбинантный)                    | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                        |
| V03A  | прочие лечебные средства             |                                                                           |                                                                                                                                              |
| V03AB | антидоты                             | димеркаптопропан-<br>сульфонат натрия<br>калий-железо<br>гексацианоферрат | лекарственные формы для<br>парентерального применения<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением        |
|       |                                      | кальция тринатрия<br>пентетат                                             | лекарственные формы для<br>ингаляционного и (или) парентерального<br>применения                                                              |
|       |                                      | карбоксим                                                                 | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                        |
|       |                                      | налоксон                                                                  | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                        |
|       |                                      | натрия тиосульфат                                                         | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                        |
|       |                                      | протамина сульфат                                                         | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                        |
|       |                                      | сугаммадекс                                                               | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                        |
| V03AC | железосвязывающие средства           | цинка бисвинилимидазола<br>диацетат<br>дефериринокс                       | лекарственные формы для<br>парентерального применения<br>твердые лекарственные формы,<br>диспергируемые в растворителе для<br>приема внутрь; |
| V03AE | средства для лечения гиперкалиемии и | кальция                                                                   | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением<br>твердые лекарственные формы,                                 |

|       |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | гиперфосфатемии                                                    | полистиролсульфонат                                                | предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                                          |
|       |                                                                    | комплекс $\beta$ -железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала | твердые лекарственные формы, требующие разжевывания перед проглатыванием                                               |
|       |                                                                    | севеламер                                                          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                 |
| V03AF | средства, снижающие токсичность противоопухолевой терапии          | кальция фолинат                                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
|       |                                                                    | месна                                                              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
| V06   | лечебное питание                                                   |                                                                    |                                                                                                                        |
| V06D  | другие продукты лечебного питания                                  |                                                                    |                                                                                                                        |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                   | аминокислоты для парентерального питания                           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
|       |                                                                    | аминокислоты и их смеси                                            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
|       |                                                                    | кетоналоги аминокислот                                             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                 |
| V06DE | аминокислоты/ углеводы/ минеральные вещества/ витамины, комбинации | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
| V07   | прочие нелечебные средства                                         |                                                                    |                                                                                                                        |
| V07A  | прочие нелечебные средства                                         |                                                                    |                                                                                                                        |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы         | вода для инъекций                                                  | жидкие лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального применения |
| V08   | контрастные средства                                               |                                                                    |                                                                                                                        |

|               |                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V08A<br>V08AA | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод<br>водорастворимые нефротропные<br>высокоосмолярные рентгеноконтрастные<br>средства | натрия амидотризоат                                                                               | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                  |
| V08AB         | водорастворимые нефротропные<br>низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства                                                     | йоверсол<br>йогексол<br><br>йомерпол<br>йопромид                                                  | лекарственные формы для<br>парентерального применения<br>лекарственные формы для местного<br>ректального применения, и (или)<br>парентерального применения, и (или)<br>приема внутрь<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения |
| V08B<br>V08BA | рентгеноконтрастные средства, кроме<br>йодсодержащих<br>рентгеноконтрастные средства, содержащие<br>бария сульфат                | бария сульфат                                                                                     | твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для приготовления<br>жидких лекарственных форм для приема<br>внутри                                                                                                                                                                                    |
| V08C<br>V08CA | контрастные средства для магнитнорезонансной<br>томографии<br>парамагнитные контрастные средства                                 | гадобеновая кислота<br>гадобутрол<br>гадодиамид<br>гадоксетовая кислота<br>гадопентетовая кислота | лекарственные формы для<br>парентерального применения<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения              |

|       |                                                                                       |                                                         |                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| V09   | диагностические радиофармацевтические средства                                        | гадотеридол                                             | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                                       | гадотеровая кислота                                     | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                                       | меброфенин                                              | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                                       | пентатех 99mTc                                          | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                                       | пирфотех 99mTc                                          | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                                       | технеция (99mTc)<br>оксабифор<br>технеция (99mTc) фитат | лекарственные формы для парентерального применения |
| V10   | терапевтические радиофармацевтические средства                                        |                                                         |                                                    |
| V10B  | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |                                                         |                                                    |
| V10BX | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли                             | стронция хлорид 89Sr                                    | лекарственные формы для парентерального применения |
| V10X  | другие терапевтические радиофармацевтические средства                                 |                                                         |                                                    |
| V10XX | другие терапевтические радиофармацевтические средства                                 | радия хлорид [223 Ra]                                   | лекарственные формы для парентерального применения |

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 18 декабря 2025 г. N 3867-р

Перечень  
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей

I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемофилией

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                                                                          | Лекарственные препараты                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B<br>B02<br>B02B<br>B02BD                            | кровь и система кроветворения<br>гемостатические средства<br>витамин К и другие<br>гемостатические средства<br>факторы свертывания крови | антиингибиторный коагулянтный комплекс<br>мороктоког альфа<br>нонаког альфа<br>октоког альфа<br>симоктоког альфа<br>фактор свертывания крови VIII<br>фактор свертывания крови VIII +<br>фактор Виллебранда<br>фактор свертывания крови IX<br>эптаког альфа (активированный)<br>эфмороктоког альфа<br>эмицизумаб |
| B02BX                                                | другие гемостатические средства системного действия                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

II. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные муковисцидозом

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                      | Лекарственные препараты |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| R<br>R05                                             | дыхательная система<br>препараты, применяемые при кашле и простудных |                         |

|       |                                                                                              |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| R05C  | заболеваниях<br>отхаркивающие средства,<br>кроме комбинаций с<br>противокашлевыми средствами |               |
| R05CB | муколитические средства                                                                      | дорназа альфа |

### III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гипотизарным нанизмом

| Код<br>анатомо-терапевти<br>ческо-химической<br>классификации | Анатомо-терапевтическо-хими<br>ческая классификация                                  | Лекарственные препараты |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| H                                                             | гормональные препараты<br>системного действия, кроме<br>половых гормонов и инсулинов |                         |
| H01                                                           | гормоны гипофиза и<br>гипоталамуса и их аналоги                                      |                         |
| H01A                                                          | гормоны передней доли<br>гипофиза и их аналоги                                       |                         |
| H01AC                                                         | соматропин и его агонисты                                                            | соматропин              |

### IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные болезнью Гоше

| Код<br>анатомо-терапевти<br>ческо-химической<br>классификации | Анатомо-терапевтическо-хими<br>ческая классификация                                                    | Лекарственные препараты                                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| A                                                             | пищеварительный тракт и<br>обмен веществ                                                               |                                                            |
| A16                                                           | другие средства для лечения<br>заболеваний<br>желудочно-кишечного тракта и<br>нарушений обмена веществ |                                                            |
| A16A                                                          | другие средства для лечения<br>заболеваний<br>желудочно-кишечного тракта и<br>нарушений обмена веществ |                                                            |
| A16AB                                                         | ферменты                                                                                               | велаглуцераза альфа<br>имиглуцераза<br>талиглуцераза альфа |

V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, иммунобластная (диффузная) неходжкинская лимфома, другие типы диффузных

**неходжкинских лимфом, диффузная неходжкинская лимфома неуточненная, другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы, хронический лимфоцитарный лейкоз)**

| Код<br>анатомо-терапевти-<br>ческо-химической<br>классификации | Анатомо-терапевтическо-хими-<br>ческая классификация                     | Лекарственные препараты    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| L                                                              | противоопухолевые средства и<br>иммуномодуляторы                         |                            |
| L01                                                            | противоопухолевые средства                                               |                            |
| L01B                                                           | антиметаболиты                                                           |                            |
| L01BB                                                          | аналоги пурина                                                           | флударабин                 |
| L01E                                                           | ингибиторы протеинкиназ                                                  |                            |
| L01EA                                                          | ингибиторы тирозинкиназы<br>BCR-ABL                                      | иматиниб                   |
| L01F                                                           | моноклональные антитела и их<br>конъюгаты с лекарственными<br>средствами |                            |
| L01FA                                                          | ингибиторы CD20 (кластеры<br>дифференцировки 20)                         | ритуксимаб                 |
| L01FC                                                          | ингибиторы CD38 (кластеры<br>дифференцировки 38)                         | даратумумаб<br>изатуксимаб |
| L01X                                                           | другие противоопухолевые<br>средства                                     |                            |
| L01XG                                                          | ингибиторы протеасом                                                     | бортезомиб<br>иксазомиб    |
| L04                                                            | иммунодепрессанты                                                        |                            |
| L04A                                                           | иммунодепрессанты                                                        |                            |
| L04AX                                                          | другие<br>иммунодепрессанты                                              | леналидомид<br>помалидомид |

**VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные рассеянным склерозом**

| Код<br>анатомо-терапевти-<br>ческо-химической<br>классификации | Анатомо-терапевтическо-хими-<br>ческая классификация | Лекарственные препараты                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| L                                                              | противоопухолевые средства и<br>иммуномодуляторы     |                                                                                               |
| L03                                                            | иммуностимуляторы                                    |                                                                                               |
| L03A                                                           | иммуностимуляторы                                    |                                                                                               |
| L03AB                                                          | интерфероны                                          | интерферон бета-1a<br>интерферон бета-1b<br>пэгинтерферон бета-1a<br>сампэгинтерферон бета-1a |
| L03AX                                                          | другие иммуностимуляторы                             | глантирамера ацетат                                                                           |
| L04                                                            | иммунодепрессанты                                    |                                                                                               |
| L04A                                                           | иммунодепрессанты                                    |                                                                                               |
| L04AA                                                          | селективные                                          | алемтузумаб                                                                                   |

|       |                         |                                                                        |
|-------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       | иммунодепрессанты       | дивозилимаб<br>кладрибин<br>окрелизумаб<br>терифлуномид<br>натализумаб |
| L04AG | моноклональные антитела |                                                                        |

## VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются пациенты после трансплантации органов и (или) тканей

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтической-химической классификация           | Лекарственные препараты                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| L                                                    | противоопухолевые средства и иммуномодуляторы              |                                            |
| L01                                                  | противоопухолевые средства                                 |                                            |
| L01E                                                 | ингибиторы протеинкиназ                                    |                                            |
| L01EG                                                | ингибиторы киназы mTOR (мишень рапамицина у млекопитающих) | эверолимус                                 |
| L04                                                  | иммунодепрессанты                                          |                                            |
| L04A                                                 | иммунодепрессанты                                          |                                            |
| L04AA                                                | селективные иммунодепрессанты                              | микофенолата мофетил микофеноловая кислота |
| L04AD                                                | ингибиторы кальциневрина                                   | такролимус<br>циклоспорин                  |

## VIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемолитико-уремическим синдромом

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтической-химической классификация | Лекарственные препараты |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| L                                                    | противоопухолевые средства и иммуномодуляторы    |                         |
| L04                                                  | иммунодепрессанты                                |                         |
| L04A                                                 | иммунодепрессанты                                |                         |
| L04AA                                                | селективные иммунодепрессанты                    | экулизумаб              |

## IX. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные юношеским артритом с системным началом

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтической-химической классификация | Лекарственные препараты |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                      |                                                  |                         |

|       |                                                      |                            |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| L     | противоопухолевые средства и иммуномодуляторы        |                            |
| L04   | иммунодепрессанты                                    |                            |
| L04A  | иммунодепрессанты                                    |                            |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб<br>этанерцепт   |
| L04AC | ингибиторы интерлейкинов                             | канакинумаб<br>тоцилизумаб |

**Х. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные мукополисахаридозом I типа**

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                                  | Лекарственные препараты |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A                                                    | пищеварительный тракт и обмен веществ                                                            |                         |
| A16                                                  | другие средства для лечения заболеваний                                                          |                         |
| A16A                                                 | желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ<br>другие средства для лечения заболеваний |                         |
| A16AB                                                | желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ<br>ферменты                                | ларонидаза              |

**XI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные мукополисахаридозом II типа**

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                                  | Лекарственные препараты           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| A                                                    | пищеварительный тракт и обмен веществ                                                            |                                   |
| A16                                                  | другие средства для лечения заболеваний                                                          |                                   |
| A16A                                                 | желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ<br>другие средства для лечения заболеваний |                                   |
| A16AB                                                | желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ<br>ферменты                                | идурсульфаза<br>идурсульфаза бета |

## **XII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные мукополисахаридозом VI типа**

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация       | Лекарственные препараты |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| A                                                    | пищеварительный тракт и обмен веществ                 |                         |
| A16                                                  | другие средства для лечения заболеваний               |                         |
| A16A                                                 | желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
|                                                      | другие средства для лечения заболеваний               |                         |
| A16AB                                                | желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
|                                                      | ферменты                                              | галсульфаза             |

## **XIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные апластической анемией неуточненной**

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| L                                                    | противоопухолевые средства                      |                         |
|                                                      | и иммуномодуляторы                              |                         |
| L04                                                  | иммунодепрессанты                               |                         |
| L04A                                                 | иммунодепрессанты                               |                         |
| L04AD                                                | ингибиторы                                      | циклоспорин             |
|                                                      | кальциневрина                                   |                         |

## **XIV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра)**

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| B                                                    | кровь и система кроветворения                   |                                |
| B02                                                  | гемостатические средства                        |                                |
| B02B                                                 | витамин К и другие                              |                                |
|                                                      | гемостатические средства                        |                                |
| B02BD                                                | факторы свертывания крови                       | эптаког альфа (активированный) |

**УТВЕРЖДЕН**  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 18 декабря 2025 г. N 3867-р

**Минимальный ассортимент  
лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи**

**I. Для аптек (готовых лекарственных форм, производственных с правом изготовления лекарственных препаратов, производственных с правом изготовления асептических лекарственных препаратов, производственных с правом изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов)**

| Код<br>анатомо-терапевтич<br>еско-химической<br>классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая<br>классификация                                                  | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                                                          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                             | пищеварительный тракт и обмен веществ                                                               |                           |                                                                              |
| A02                                                           | средства для лечения кислотозависимых<br>заболеваний                                                |                           |                                                                              |
| A02B                                                          | противоязвенные средства и средства для<br>лечения гастроэзофагеальной рефлюксной<br>болезни (ГЭРБ) |                           |                                                                              |
| A02BA                                                         | блокаторы гистаминовых H2-рецепторов                                                                | фамотидин                 | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением |
| A02BC                                                         | ингибиторы протонного насоса                                                                        | омепразол                 | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением |
| A02BX                                                         | другие противоязвенные средства и средства для<br>лечения ГЭРБ                                      | висмута трикалия дицитрат | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением |

|       |                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A03   | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| A03A  | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| A03AD | папаверин и его производные                                                | дротаверин                                                                                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                |
| A06   | средства для лечения запоров                                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| A06A  | средства для лечения запоров                                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| A06AB | контактные слабительные средства                                           | бисакодил                                                                                     | мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                       |
|       |                                                                            | сеннозиды А и В                                                                               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные противомикробные средства |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| A07D  | средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| A07DA | средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                    | лоперамид                                                                                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                                            | бифидобактерии бифидум или пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением или твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |

|       |                                                                     |                       |                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                       |                                                                                                                                        |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                       |                                                                                                                                        |
| A09AA | ферментные препараты                                                | панкреатин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                 |
| A11   | витамины                                                            |                       |                                                                                                                                        |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации                |                       |                                                                                                                                        |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C)                                    | аскорбиновая кислота  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                 |
| C     | сердечно-сосудистая система                                         |                       |                                                                                                                                        |
| C01   | средства для лечения заболеваний сердца                             |                       |                                                                                                                                        |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца                       |                       |                                                                                                                                        |
| C01DA | органические нитраты                                                | изосорбида динитрат   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                 |
|       |                                                                     | изосорбида мононитрат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                 |
|       |                                                                     | нитроглицерин         | жидкие лекарственные формы для местного подязычного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| C03   | диуретики                                                           |                       |                                                                                                                                        |
| C03A  | тиазидные диуретики (тиазиды)                                       |                       |                                                                                                                                        |
| C03AA | тиазиды                                                             | гидрохлоротиазид      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                 |

|                      |                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C03C<br>C03CA        | "петлевые" диуретики<br>сульфонамиды                                                                                                           | фуросемид                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                |
| C03D<br>C03DA        | антагонисты альдостерона и другие калийсберегающие диуретики<br>антагонисты альдостерона                                                       | спиронолактон              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                |
| C07<br>C07A<br>C07AB | бета-адреноблокаторы<br>бета-адреноблокаторы<br>селективные бета-адреноблокаторы                                                               | атенолол                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                |
| C08<br>C08C<br>C08CA | блокаторы кальциевых каналов<br>селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды<br>производные дигидропиридина | амлодипин<br><br>нифедипин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| C08D<br>C08DA        | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце<br>производные фенилалкиламина                                           | верапамил                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                           |
| C09<br>C09A          | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему<br>ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)                                   |                            |                                                                                                                                                                       |

|                           |                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C09AA                     | ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)                                                                                                                              | каптоприл                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                               |
|                           |                                                                                                                                                                                 | эналаприл                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                               |
| C09C<br>C09CA             | антагонисты рецепторов ангиотензина II<br>антагонисты рецепторов ангиотензина II                                                                                                | лозартан                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                               |
| C10<br>C10A<br>C10AA      | гиполипидемические средства<br>гиполипидемические средства<br>ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                                                                                      | аторвастатин                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                               |
| G<br>G01                  | мочеполовая система и половые гормоны<br>противомикробные средства и антисептики, применяемые в гинекологии                                                                     |                               |                                                                                                                                      |
| G01A                      | противомикробные средства и антисептики, кроме комбинаций с кортикостероидами                                                                                                   |                               |                                                                                                                                      |
| G01AF                     | производные имидазола                                                                                                                                                           | клотримазол                   | мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения или твердые лекарственные формы для местного вагинального применения |
| H<br>H02<br>H02A<br>H02AB | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов<br>кортикостероиды системного действия<br>кортикостероиды системного действия<br>глюкокортикоиды | гидрокортизон<br>дексаметазон | мягкие лекарственные формы для наружного применения<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением        |

|       |                                                                 |                |  |                                                                                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                 |                |  | высвобождением                                                                                                                                                   |
| J     | противомикробные средства системного действия                   |                |  |                                                                                                                                                                  |
| J01   | антибактериальные средства системного действия                  |                |  |                                                                                                                                                                  |
| J01A  | тетрациклины                                                    |                |  |                                                                                                                                                                  |
| J01AA | тетрациклины                                                    | доксциклин     |  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                           |
| J01B  | амфениколы                                                      |                |  |                                                                                                                                                                  |
| J01BA | амфениколы                                                      | хлорамфеникол  |  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                           |
| J01C  | бета-лактамы антибактериальные средства, пенициллины            |                |  |                                                                                                                                                                  |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                           | амоксциллин    |  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                           |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм                                    |                |  |                                                                                                                                                                  |
| J01EE | комбинации сульфаниламидов с триметопримом или его производными | ко-тримоксазол |  | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                          |
| J01M  | производные хинолона                                            |                |  |                                                                                                                                                                  |
| J01MA | фторхинолоны                                                    | ципрофлоксацин |  | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического и (или) ушного применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| J02   | противогрибковые средства системного действия                   |                |  |                                                                                                                                                                  |

|                           |                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J02A<br>J02AC             | противогрибковые средства системного действия<br>производные триазола и тетразола                                                                                                                                 | флуконазол                                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                         |
| J05<br>J05A<br>J05AB      | противовирусные средства системного действия<br>противовирусные средства прямого действия<br>нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы                                                    | ацикловир                                  | мягкие лекарственные формы для наружного применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| J05AH                     | ингибиторы нейраминидазы                                                                                                                                                                                          | осельтамивир                               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                         |
| J05AX                     | другие противовирусные средства                                                                                                                                                                                   | имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                   | кагоцел                                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                   | умифеновир                                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                         |
| M<br>M01<br>M01A<br>M01AB | костно-мышечная система<br>противовоспалительные и противоревматические препараты<br>нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты<br>производные уксусной кислоты и родственные соединения | диклофенак                                 | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>твердые лекарственные формы для                     |

|       |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M01AE | производные пропионовой кислоты                                                                                        | ибупрофен                 | приема внутрь с обычным<br>высвобождением<br>жидкие лекарственные формы для<br>приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                          |
| N     | нервная система                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                        |
| N02   | анальгетики                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                        |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                        |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные                                                                                   | ацетилсалициловая кислота | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                           |
| N02BE | анилиды                                                                                                                | парацетамол               | жидкие лекарственные формы для<br>приема внутрь;<br>мягкие лекарственные формы для<br>местного ректального применения;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением |
| R     | дыхательная система                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                        |
| R03   | средства для лечения обструктивных<br>заболеваний дыхательных путей                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                        |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного<br>введения                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                        |
| R03AC | селективные бета2-адреномиметики                                                                                       | сальбутамол               | лекарственные формы для<br>ингаляционного применения                                                                                                                                                   |
| R03B  | другие средства для ингаляционного введения,<br>применяемые для лечения обструктивных<br>заболеваний дыхательных путей |                           |                                                                                                                                                                                                        |
| R03BA | глюкокортикоиды                                                                                                        | беклометазон              | лекарственные формы для<br>ингаляционного применения                                                                                                                                                   |

|       |                                                                                             |               |                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |               |                                                                                                                         |
| R03DA | ксантины                                                                                    | аминофиллин   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| R05   | препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях                                  |               |                                                                                                                         |
| R05C  | отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                      |               |                                                                                                                         |
| R05CB | муколитические средства                                                                     | ацетилцистеин | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь              |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                                                |               |                                                                                                                         |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                                                |               |                                                                                                                         |
| R06AC | замещенные этилендиамины                                                                    | хлоропирамин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия                                         | лоратадин     | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| S     | органы чувств                                                                               |               |                                                                                                                         |
| S01   | средства, применяемые в офтальмологии                                                       |               |                                                                                                                         |
| S01A  | противомикробные средства                                                                   |               |                                                                                                                         |
| S01AA | антибиотики                                                                                 | тетрациклин   | мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения                                                  |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства                                          |               |                                                                                                                         |

|       |                      |         |                                                                        |
|-------|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| S01ED | бета-адреноблокаторы | тимолол | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
|-------|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|

**II. Для аптечных пунктов, в том числе являющихся структурным подразделением медицинской организации, аптечных киосков и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность**

| Код анатомо-терапевтическо-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                               | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                                                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| A                                                   | пищеварительный тракт и обмен веществ                                                         |                           |                                                                        |
| A02                                                 | средства для лечения кислотозависимых заболеваний                                             |                           |                                                                        |
| A02B                                                | противоязвенные средства и средства для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) |                           |                                                                        |
| A02BX                                               | другие противоязвенные средства и средства для лечения ГЭРБ                                   | висмута трикалия дицитрат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| A03                                                 | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта                      |                           |                                                                        |
| A03A                                                | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта                      |                           |                                                                        |
| A03AD                                               | папаверин и его производные                                                                   | дротаверин                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| A06                                                 | средства для лечения запоров                                                                  |                           |                                                                        |
| A06A                                                | средства для лечения запоров                                                                  |                           |                                                                        |
| A06AB                                               | контактные слабительные средства                                                              | бисакодил                 | мягкие лекарственные формы для местного ректального применения;        |

|       |                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                     | сеннозиды А и В                                                                               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                             |
| A07   | противодиарейные, кишечные                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
|       | противовоспалительные/противомикробные средства                     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| A07D  | средства, снижающие моторику                                        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
|       | желудочно-кишечного тракта                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| A07DA | средства, снижающие моторику                                        | лоперамид                                                                                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                |
|       | желудочно-кишечного тракта                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                                     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии бифидум или пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением или твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
|       | ферментные препараты                                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| A09AA | ферментные препараты                                                | панкреатин                                                                                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                |
| A11   | витамины                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)                                    | аскорбиновая кислота                                                                          | твердые лекарственные формы для                                                                                                                                                       |

|       |                                                                                   |                                            |                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                   |                                            | приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                     |
| C     | сердечно-сосудистая система                                                       |                                            |                                                                                                                                               |
| C01   | средства для лечения заболеваний сердца                                           |                                            |                                                                                                                                               |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца                                     |                                            |                                                                                                                                               |
| C01DA | органические нитраты                                                              | нитроглицерин                              | жидкие лекарственные формы для<br>местного подязычного применения                                                                             |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны                                             |                                            |                                                                                                                                               |
| G01   | противомикробные средства и антисептики,<br>применяемые в гинекологии             |                                            |                                                                                                                                               |
| G01A  | противомикробные средства и антисептики,<br>кроме комбинаций с кортикостероидами  |                                            |                                                                                                                                               |
| G01AF | производные имидазола                                                             | клотримазол                                | мягкие лекарственные формы для<br>местного вагинального применения или<br>твердые лекарственные формы для<br>местного вагинального применения |
| H     | гормональные препараты системного действия,<br>кроме половых гормонов и инсулинов |                                            |                                                                                                                                               |
| H02   | кортикостероиды системного действия                                               |                                            |                                                                                                                                               |
| H02A  | кортикостероиды системного действия                                               |                                            |                                                                                                                                               |
| H02AB | глюкокортикоиды                                                                   | гидрокортизон                              | мягкие лекарственные формы для<br>наружного применения                                                                                        |
| J     | противомикробные средства системного<br>действия                                  |                                            |                                                                                                                                               |
| J05   | противовирусные средства системного действия                                      |                                            |                                                                                                                                               |
| J05A  | противовирусные средства прямого действия                                         |                                            |                                                                                                                                               |
| J05AX | другие противовирусные средства                                                   | имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                  |
|       |                                                                                   | кагоцел                                    | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                  |

|       |                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                     | умифеновир                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                     |
| M     | костно-мышечная система                                             |                           |                                                                                                                                                                                            |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                           |                                                                                                                                                                                            |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                           |                                                                                                                                                                                            |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак                | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                          |
| M01AE | производные пропионовой кислоты                                     | ибупрофен                 | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                    |
| N     | нервная система                                                     |                           |                                                                                                                                                                                            |
| N02   | анальгетики                                                         |                           |                                                                                                                                                                                            |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики                                   |                           |                                                                                                                                                                                            |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные                                | ацетилсалициловая кислота | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                     |
| N02BE | анилиды                                                             | парацетамол               | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>мягкие лекарственные формы для местного ректального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

|       |                                                                        |                |                                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R     | дыхательная система                                                    |                |                                                                                                                         |
| R05   | препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях             |                |                                                                                                                         |
| R05C  | отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                |                                                                                                                         |
| R05CB | муколитические средства                                                | ацетилицистеин | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь              |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                           |                |                                                                                                                         |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                           |                |                                                                                                                         |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия                    | лоратадин      | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| S     | органы чувств                                                          |                |                                                                                                                         |
| S01   | средства, применяемые в офтальмологии                                  |                |                                                                                                                         |
| S01A  | противомикробные средства                                              |                |                                                                                                                         |
| S01AA | антибиотики                                                            | тетрациклин    | мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения                                                  |

**Приложение**  
**к распоряжению Правительства**  
**Российской Федерации**  
**от 18 декабря 2025 г. N 3867-р**

**Перечень**  
**утративших силу актов Правительства Российской Федерации**

1. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. N 2406-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 42, ст. 5979).
2. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2020 г. N 1142-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 18, ст. 2958).
3. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. N 2626-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 42, ст. 6692).
4. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. N 3073-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 48, ст. 7813).
5. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. N 3781-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 1, ст. 277).
6. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 30 марта 2022 г. N 660-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 14, ст. 2331).
7. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 г. N 2419-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 35, ст. 6191).
8. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 6 октября 2022 г. N 2927-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 42, ст. 7205).
9. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2022 г. N 4173-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, N 1, ст. 370).
10. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 9 июня 2023 г. N 1508-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, N 25, ст. 4613).
11. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2024 г. N 938-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2024, N 17, ст. 2377).
12. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 15 января 2025 г. N 10-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2025, N 4, ст. 256).